

בס"ד



פסח תשפ"ג


Pessah 5783



CIOP 10 rue pavée 75004 PARIS Tel : 01 42 77 81 51

קהלת החרדים

Grand Rabbinate de la « Kehilat Ha'haredim »
Communauté Israélite Orthodoxe de Paris
 10, Rue Pavée - 75004 Paris – Tel. : 01 42 77 81 51



פסח תשפ"ג - PESSA'H 5783

1 - PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PESSA'H

La Torah interdit à Pessa'h : de **consommer** du 'hamets, de **tirer profit** du 'hamets, et de **posséder** du 'hamets.

La Torah interdit également de garder chez soi ou dans tout autre endroit nous appartenant, du 'hamets dont nous serions garants.

Sous l'appellation de 'hamets, est inclus tout produit, contenant même à faible quantité, du blé, de l'avoine, de l'orge, du seigle et de l'épeautre, tels quels ou transformés, fermentés ou susceptibles de l'être (épis ou graines de céréales, farines, semoules, pains, pâtisseries...) ainsi que tout produit contenant des dérivés de ces céréales (alcool, vinaigre, boissons alcoolisées, bière, glucose et dérivés de glucose : maltodextrine, dextrose etc. et sirops, confiseries, certaines boissons fruitées... parfums, certains médicaments, alimentation animale, de volaille ou de poissons etc.).

- L'interdiction de consommer du 'hamets s'applique même à des quantités infimes. Elle implique l'utilisation pour Pessa'h d'une vaisselle spéciale ou tout au moins la "kachérisation" d'un certain nombre d'ustensiles (voir § 2 ci-dessous).

- L'interdiction de posséder du 'hamets implique l'obligation de s'en débarrasser d'une façon ou d'une autre avant la fête (voir § 3, 4, 6).

- L'interdiction de tirer profit du 'hamets a diverses conséquences pratiques comme par exemple l'interdiction de nourrir des animaux des oiseaux ou des poissons avec du 'hametz ou ce qui peut devenir 'hamets (même si le 'hamets ne nous appartient pas).

2 - "KACHERISATION" DES USTENSILES

Pour celui qui en a la possibilité, il est indiqué d'avoir des casseroles, une vaisselle et des couverts dédiés à Pessah.

Il existe deux procédés de "cachérisation", selon l'utilisation des ustensiles:

Le liboun, qui consiste à faire agir sur l'ustensile l'action du feu;

La hagala, qui consiste à faire agir sur l'ustensile l'action de l'eau bouillante.

a) **Le liboun** s'applique aux ustensiles utilisés sous l'action directe du feu ou d'autres sources de chaleur, sans liquide, tels que ceux qui servent directement à la pâtisserie dans le four, ainsi que les grills et les broches, etc... Pour ce faire, on chauffera l'ustensile à une température qui fera rougir le métal (rougeur perceptible dans l'obscurité) à l'aide d'une lampe à souder, du charbon de bois ou à la flamme du gaz. (*Attention tous les ustensiles n'atteignent pas cette température avec la flamme du gaz*).

b) **La hagala** s'applique aux ustensiles métalliques simples : couverts métalliques d'une seule pièce, plats en inox, coupes pour le Kidouch lorsqu'elles ne présentent pas des reliefs qui rendent difficile leur nettoyage, etc...

La hagala s'effectue en immergeant les objets à "cachériser" dans de l'eau portée à ébullition. Plusieurs règles doivent être observées :

- l'ustensile ne doit pas avoir été utilisé ou lavé à chaud, durant les 24 heures qui précèdent la "cachérisation".

- l'ustensile doit **être parfaitement nettoyé**, et séché.

- l'eau devra être chauffée dans un ustensile déjà "kacher" pour Pessa'h ou dans un ustensile hametz très propre et n'ayant pas été utilisé ni nettoyé à chaud au cours des dernières 24 heures.

- l'eau doit rester en ébullition pendant la "kachérisation" : il faut donc que l'ustensile dans lequel on "kachériser" reste sur le feu pendant cette opération. D'autre part, l'immersion d'ustensiles froids ayant pour effet d'arrêter l'ébullition, il est nécessaire d'attendre que celle-ci reprenne avant de retirer l'ustensile immergé.

- Les ustensiles trop grands pour être plongés dans un contenant, doivent être remplis d'eau qui sera portée à ébullition. On devra faire en sorte que cette eau déborde (en y plongeant un objet métallique, très chaud (à ne faire que très prudemment)). Les louches et autres ustensiles trop grands pour être plongés dans l'eau en une seule fois, doivent être trempés dans l'eau bouillante en deux fois, ou plus.

Après la "kachérisation", les ustensiles devront être rincés à l'eau froide.

c) Cas particuliers

- Pour **les cocottes-minute**, les casseroles à **poignées vissées ou rivetées**, les **marmites électriques** ou le « **doud** (bouilloire de Chabat)» consulter un Rav.

- **Les ustensiles comportant des fentes ou des trous** (râpes, passoirs, couteaux à manche non jointif, casseroles à rivets disjoints, coupes pour le Kidouch à bords retournés, etc...) ne peuvent pas être "kachérisés" par la hagala, sauf si un liboun préliminaire aura été effectué sur les parties inaccessibles au nettoyage (liboun kal - léger). Consulter un Rav à ce sujet.

- **Les ustensiles en terre cuite, en faïence, en porcelaine, en grès**, ou certains plastiques ne peuvent pas être "kachérisés".

- **Les éviers en porcelaine ou en céramique** ne peuvent pas être "kachérisés". Cependant pour les utiliser, l'option suivante est possible. Il faudra les nettoyer soigneusement et s'assurer que l'écoulement de l'eau se fait normalement. Les siphons d'évier devront être débarrassés de tout 'hamets, en y versant un produit décapant (attention aux brûlures ו'ח). Après 24 heures de non utilisation à chaud, on y placera une bassine garnie de trous, destinée au lavage de la vaisselle. A défaut, tout support adapté pourra être placé au fond de l'évier afin d'y déposer la vaisselle; dans ce cas, on veillera à ce que la vaisselle ne touche pas les parois et qu'elle ne baigne pas dans l'eau chaude, ni dans l'eau froide stagnante durant 24 h.

- **L'évier en inox** peut être "kachérisé". Après l'avoir soigneusement nettoyé et séché, et s'être assuré que l'écoulement de l'eau se fait normalement, il sera arrosé d'eau bouillante à l'aide d'une bouilloire kacher lepeassa'h, ou une bouilloire 'hamets très propre n'ayant pas été utilisée ni nettoyée à chaud au cours des dernières 24 heures, d'abord sur le fond, sur les parois ensuite, puis rincé à l'eau froide.

- **Les siphons d'évier** devront être débarrassés de tout 'hamets, en y versant un produit décapant.

- **Les robinets d'eau chaude**, après un **nettoyage minutieux**, se kachérisent en laissant couler l'eau très chaude et en versant dessus simultanément de l'eau bouillante, à l'aide d'une bouilloire *Kacher lepeassa'h* ou une bouilloire 'hamets très propre n'ayant pas été utilisée ni nettoyée à chaud au cours des dernières 24 heures, depuis la base du robinet jusqu'à son extrémité.

Rappel : les éléments à kachériser ne devront pas avoir été utilisés à chaud ou nettoyés à l'eau chaude de leurs résidus 'hamets durant les 24 heures précédant la kachérisation.

- **Les ustensiles en verre** ne servant ni à la consommation de boissons alcoolisées, ni à la cuisson, seront kachérisés à l'eau chaude à l'aide d'une bouilloire *Kacher lepeassa'h*, ou une

bouilloire 'hamets très propre n'ayant pas été utilisée ni nettoyée à chaud au cours des dernières 24 heures. Pour les verres ne supportant pas l'eau chaude, ils seront remplis d'eau froide ou immergés dans l'eau froide trois fois pendant 24 heures; on renouvellera l'eau toutes les 24 heures (procédé nécessaire pour les achkenazim. Pour les séfaradim, poser la question à un Rav).

- **Les cuisinières à gaz** peuvent être traitées de différentes façons :

- soit en remplaçant les grilles supportant les casseroles,
- soit en recouvrant de plaques métalliques ou de morceaux de grillage l'endroit sur lequel reposent les casseroles,
- soit en enveloppant les grilles de plusieurs couches de papier d'aluminium (de façon à ce qu'il ne se déchire pas)

L'emplacement de la flamme (que la casserole ne touche pas) peut être laissé découvert. Les parties de la cuisinière sur lesquelles ne reposent pas les casseroles seront recouvertes de papier d'aluminium.

- **Les cuisinières électriques** seront traitées en portant les plaques à leur température maximale le temps nécessaire à la totalité de la plaque d'atteindre la température qui fasse brunir un mouchoir en papier et en recouvrant de papier d'aluminium les surfaces entre ces plaques.

- **Les cuisinières vitrocéramiques**, après 24 heures de non utilisation seront portées à leur température maximale, et après extinction, on versera dessus de l'eau bouillante (ceci est valable pour les sefaradim; pour les achkenazim consulter un Rav).

- **Les fours à gaz et électriques et les plaques à induction** doivent faire l'objet d'une consultation auprès d'un Rav pour savoir s'il est possible de les kachériser.

Pour la **plaque chauffante de Chabat**, il est recommandé d'utiliser une plaque réservée à Pessah. A défaut, bien nettoyer et allumer la plaque durant une heure, bien recouvrir de papier d'aluminium (suffisamment et renouveler si nécessaire de manière qu'il n'y ait jamais de contact entre les casseroles et la plaque chauffante).

- **Les tables de cuisine et plans de travail** en métal ou en bois sur lesquels on pose des casseroles chaudes devront être traités (**après avoir été soigneusement nettoyés et ne pas avoir été utilisés à chaud dans les 24 heures qui ont précédé leur kachérisation**) en les arrosant d'eau bouillante à l'aide d'une bouilloire kachère lePessah, ou une bouilloire 'hamets très propre n'ayant pas été utilisée ni nettoyée à chaud au cours des dernières 24 heures. Certains exigeront en plus de les recouvrir.

A défaut de kachérisation (et pour les achkenazim dans tous les cas) ils devront être recouverts de matériaux solides : planche, carton recouvert de papier d'aluminium, plastique sans surface adhésive etc... (solution unique pour les tables en formica, en carrelage, en céramique ou en pierre reconstituée).

- **Les tables de salle à manger** seront nettoyées à fond et recouvertes d'une nappe.

Certains ont l'usage d'étendre une nappe épaisse ou du papier d'aluminium sous la nappe.

- **Les prothèses dentaires fixes** doivent être soigneusement nettoyées. Il est conseillé de ne pas manger de 'hamets chaud dans les 24 heures précédant l'heure limite de consommation du 'hamets.

- Pour **les prothèses dentaires amovibles**, selon certains avis, après 24 heures de non utilisation à chaud, on les nettoiera minutieusement et on les arrosera d'eau chaude à 60°.

- **Les réfrigérateurs et congélateurs** doivent être très soigneusement nettoyés. Il n'est cependant pas nécessaire, de les "kachériser".

- **Les hottes de cuisine** doivent être bien nettoyées et les plaques filtrantes trempées dans un produit décapant.

- **Les bagues** portées au doigt doivent être soigneusement nettoyées. Si elles sont portées lors du pétrissage de la pâte, elles doivent aussi être arrosées d'eau bouillante.

- **Les téléphones** : bien les nettoyer.

- **L'aspirateur** : bien le nettoyer, changer le sac interne et s'en débarrasser ou bien altérer son contenu avec un détergent, avant l'heure limite d'élimination du 'hamets.

- **Les livres utilisés lors des repas 'hamets** (zmirot, birkonim, sidourim) doivent être soigneusement nettoyés et rangés ou vendus.

Toutes les kachérisations devront être terminées avant l'heure limite de consommation du 'Hamets.

Attention : protéger les Mézouzot de l'eau pendant le nettoyage !
(Dans tous les cas il est indiqué de les faire vérifier tous les 3-4 ans)

3 - VENTE DU "'HAMETS"

L'une des façons de se débarrasser du 'hamets consiste à le vendre à un non juif ; certains évitent de recourir à cette solution pour du 'hamets véritable, ainsi que pour les mélanges de 'hamets tels que le quinoa mélangé à la semoule de blé. Cependant la farine pure, peut être vendue et stockée.

A noter que la procédure de vente du 'hamets consiste en **une vente réelle et définitive**.

Si, après *Pessa'h*, l'acquéreur souhaite nous revendre ce 'hamets, il sera possible de le racheter.

Une permanence sera prévue בס"ד avant Pessah, au 10, rue Pavée - 75004 Paris, les jours et heures suivants :

Mercredi 7 Nissan	29 mars 2023	10h00 à 14h00	17h00 à 18h30
Jeudi 8 Nissan	30 mars 2023	10h00 à 14h00	17h00 à 20h00
Vendredi 9 Nissan	31 mars 2023	10h00 à 13h00	
Dimanche 11 Nissan	2 avril 2023	10h00 à 13h00	17h00 à 20h00
Lundi 12 Nissan	3 avril 2023	9h00 à 10h00	12h00 à 14h00 17h00 à 20h00
Mardi 13 Nissan	4 avril 2023	9h00 à 18h30	

Hormis la possibilité de remettre les pouvoirs en mains propres au bureau, il sera possible de l'envoyer par mail. Cette option sera opérationnelle בס"ד à partir du lundi 27 mars - le 5 Nissan. **Pour les personnes souhaitant vendre du 'hamets ou du mélange de 'hamets, il est préférable de se rendre en personne ou de le faire porter par quelqu'un.** D'autant plus que nous avons constaté de nombreuses erreurs et manque de clarté dans les formulaires envoyés par courrier ou par mail.

Pour l'envoi de pouvoir par email trois options sont possibles :

Option 1 : Remplir en ligne sur le site ciop.fr le formulaire de vente du 'hamets en suivant les indications sur le site.

Option 2 : Remplir correctement et sans rature le formulaire de vente correspondant à votre statut (vente pour soi-même, pour tiers ou pour une société), le dater, le signer, et l'envoyer à ciop.pessah@gmail.com

Option 3 : Envoyer un mail à partir de sa messagerie sur lequel on aura soigneusement recopié et complété tout le texte du formulaire.

En guise de signature, y porter votre nom et prénom et l'adresser à ciop.pessah@gmail.com.

Attention : certains envoient une photo du document qui souvent n'est pas lisible.

Pour tout renseignement concernant les pouvoirs de vente, appeler le **06 16 36 08 86** ou adresser un sms, avant le lundi 3 avril à 17h30. Les pouvoirs de vente doivent nous parvenir au plus tard le mardi 4 avril - 13 nissan à 18 heures et par mail avant 14 heures.

Le **Rabbinat décline toute responsabilité au cas où le courrier arriverait plus tard.**

A noter que le formulaire de vente peut être envoyé avant que tout soit rangé.

Le 'hamets doit être rangé au plus tard le mercredi 5 avril 14 nissan-à 11h45.

Pour ceux qui voyagent ou qui, pour d'autres raisons, souhaitent que leur 'hamets soit vendu avant le soir de bedikat 'hamets, celui ci devra être rangé le mardi 4 avril 13 nissan avant 19h15

4 - RECHERCHE DU 'HAMETS (BEDIKAT 'HAMETS)

ATTENTION
LES HORAIRES INDIQUES NE CONCERNENT QUE PARIS ET SA RÉGION.

Le **Mardi 4 avril 2023**, dès la tombée de la nuit, on procédera à la recherche du 'hamets qui pourrait subsister après le nettoyage effectué durant les jours qui précèdent.

Cette recherche doit se faire à la lueur d'une bougie (on n'est pas tenu d'éteindre la lumière) dans toutes les pièces habitées et dans tous les endroits où on pourrait pénétrer avec du 'hamets (certains cagibis, greniers ou caves par exemple). On inspectera tous les endroits accessibles, y compris le dessus et le dessous des meubles, les niches, etc.

Le véhicule, ainsi que tout endroit où il y a risque à introduire une flamme, pourra être vérifié à l'aide d'une lampe de poche.

Tout lieu de travail où du 'hamets est introduit, doit faire l'objet de la bedika; une seule brakha suffit pour tous les lieux inspectés. Dans le cas où la bedika du lieu de travail ne peut se faire le soir, pour des raisons de sécurité ou autres, on pourra la faire en journée les jours précédents, à la lumière du jour, les fenêtres ouvertes, et pour les tiroirs et les recoins à la lueur d'une bougie (ou sinon avec une lampe de poche).

Dans le cas où ces endroits ne seront pas visités pendant pessah, la bedika pourra être évitée si on les inclut dans l'acte de vente du 'hamets.

Avant la *bedika*, on récite la braha (qui se trouve dans les livres de prières).

Après la *bedika*, on conserve soigneusement le 'hamets, que l'on pourra consommer jusqu'au **mercredi 5 avril 2023 à 11h12**, et on lira la formule qui figure dans les livres de prières (*bitoul 'hamets*). Ceux qui n'en comprennent pas le sens, doivent prononcer la phrase suivante en français : **" Tout levain et tout 'hamets (céréales, dérivés et pâte, fermentés) qui se trouvent en ma possession, que je n'ai pas vus, que je n'ai pas éliminés ou dont j'ignore l'existence; soient annulés (d'aucun intérêt) et hefker - sans propriétaire (laissés à l'abandon) comme la poussière de la terre "**.

En cas de difficulté à tout vérifier, il est possible de condamner les armoires, les placards et même les pièces qu'on ne souhaite pas utiliser à Pessa'h et de les inclure dans l'acte de vente du 'hamets, et les désigner de manière précise.



5 - SIYOUM (jeûne des premiers nés) - Taanit Bekhorot

Ce jeûne aura lieu le **mercredi 5 avril 2023**. Un *Siyoum* aura lieu à la synagogue, ce même jour, après la tefila qui débutera à 7h50 בס"ד.

6 - ÉLIMINATION DU "HAMETS" ("BIOUR 'HAMETS"):

La veille de Pessa'h, il est interdit de consommer du 'hamets au delà de : 11h12 : סוף זמן אכילת חמץ :

Le 'hamets restant doit être éliminé avant : 12h33 : סוף זמן ביעור חמץ :

S'il n'est pas pratique de brûler le 'hamets, on pourra s'en débarrasser par tout moyen qui le soustrait à notre possession :

- Avant l'heure limite d'élimination du 'hamets on pourra s'en débarrasser en le donnant à un non juif ou en le jetant dans une poubelle publique;

- Au delà de cette heure, il faudra l'émietter et le jeter dans un cours d'eau, à l'égout aux toilettes ou bien l'éparpiller au vent.

Par contre, on ne pourra pas le jeter dans la poubelle de chez soi, et d'après certains avis, les poubelles collectives d'immeubles ne conviennent pas non plus à l'élimination du 'hamets qui s'y trouverait le mercredi matin 5 avril à 12h33 ; **à moins de l'imprégner au préalable d'un produit qui le dénature (Eau de Javel...)**.



Après l'élimination du 'hamets et **avant l'heure limite**, on prononcera la formule du *bitoul* dont voici une version en français:

"Tout levain et tout 'hamets (céréales, dérivés et pâte, fermentés) qui se trouvent en ma possession, que j'ai vus ou non, que j'ai éliminés ou non, que j'en connaisse l'existence ou non, soient annulés (d'aucun intérêt) et hefker - sans propriétaire, (laissés à l'abandon), comme la poussière de la terre".

7 – VAISSELLE, DETERGENTS ET PRODUITS UTILISABLES A "PESSA'H"

- Pour l'entretien de la maison et du linge, tous les détergents et toutes les lessives peuvent être utilisés.

- Pour l'entretien des chaussures, le cirage est permis.

- Les vaisselles et couverts en plastique sont autorisés (les gobelets, en carton ou autres, nécessitent un agrément rabbinique).

- Le papier d'aluminium est autorisé.

- Le papier sulfurisé est autorisé.

- Les moules et les casseroles jetables en aluminium sont autorisés; **par contre ne pas utiliser le couvercle en carton.**

- Gants jetables, uniquement ceux où il est précisé « non poudrés »

- Pour le nettoyage de la vaisselle, on utilisera des liquides vaisselles, crèmes lavantes et nettoyeurs multi-usages, **sous surveillance rabbinique.**

A noter que toutes les serviettes et tous les mouchoirs sont autorisés. Cependant, il est déconseillé de les introduire dans la bouche ou de les mettre en contact direct avec les aliments.

8 - ARTICLES DE TOILETTE PERMIS A "PESSA'H"

Pour la toilette du corps, tous les savons sont autorisés. Pour le visage, les savons non parfumés sont conseillés.

Tous les savons liquides et les gels hydro-alcooliques non parfumés, sont autorisés, cependant il convient d'attendre le séchage des mains avant de toucher un aliment.

9 - NOURRITURE PERMISE ET INTERDITE A PESSA'H

Les produits suivants sont autorisés à Pessah sans surveillance :

- Sous réserve de les rincer avant utilisation, fruits et légumes frais, (les légumes surgelés ne sont pas autorisés) poissons frais (à condition qu'ils présentent des écailles).

- Sel de mer fin iodé : La Baleine, Les Salins du Midi.

- Eaux de table naturelles non gazeuses.

- Les eaux gazeuses : Perrier (**sans additif**), Vichy St Yorre, Vichy Célestins, Badoit (**sans additif**)

- Pour les communautés qui consomment du riz, le riz étuvé peut poser un problème de 'hamets.

Un certain nombre de produits sont surveillés par diverses autorités rabbiniques; notre Rabbinat n'a surveillé que les produits suivants (qui portent notre cachet).



- Vins : rouge, rosé, blanc

- Jus de raisin (Rouge et blanc)

- Matsot : Héritage, Yehouda

- Matsot Chmourote Yad

- Thon

- Pâtés de volaille en conserve

- Poulets, dindes et viandes fraîches, surgelés et sous vide



- Yaourts, Fromage blanc
- Charcuterie
- Plats cuisinés, sous vide, au **06 09 12 17 26**
- Des plats frais peuvent être commandés
chez SAADA TRAITEUR
jusqu'au jeudi 30 mars
au 01 56 29 50 59 ou au 06 69 00 26 26

AVIS IMPORTANT

En cas d'absence de plats Kacher pour une personne hospitalisée, il conviendra d'appeler un Rav pour savoir ce qu'il faut faire.

Des plats cuisinés sous notre contrôle, pour toute l'année, ainsi que pour Pessa'h (Fabrication spéciale), sont disponibles dans les hôpitaux et cliniques et dans certains magasins. Pour tout renseignement s'adresser à M. Journo au 06 09 12 17 26.

10 - MÉDICAMENTS PERMIS ET INTERDITS A "PESSA'H"

Les médicaments vendus en pharmacie sont habituellement fabriqués par des laboratoires pharmaceutiques et sont presque toujours constitués par deux parties :

- **Le principe actif**, c'est-à-dire la molécule qu'on désire administrer pour ses propriétés médicales,

- **L'excipient**, c'est-à-dire un certain nombre d'ingrédients ajoutés au produit pour lui donner son goût et sa forme : comprimés, dragées, cachets, gélules ou capsules, gouttes, sirops, suppositoires, liquide injectable, crème, pommade, lotion etc... Or, des substances à base de 'hamets peuvent entrer dans la composition du principe actif et surtout de l'excipient. Les règles suivantes sont donc à observer pendant les huit jours de "Pessa'h", avec l'accord du médecin.

Pour les médicaments ne figurant pas dans la liste (qui n'est pas exhaustive) :

- **En cas de maladie pouvant faire courir le moindre risque au malade, même à long terme, si on ne connaît pas de médicaments sans 'hamets, tout traitement prescrit par le médecin doit être appliqué. Dans ce cas, les médicaments seront conservés dans l'armoire contenant le 'hamets vendu avant Pessa'h à un non juif. Il conviendra alors de s'approvisionner de tous les médicaments nécessaires pour la durée de Pessah, avant la vente du 'hamets. Pour les autres traitements et avec l'accord du médecin :**



- **Pour les traitements généraux** : CHOISIR en priorité une présentation en suppositoires, chaque fois qu'un médicament d'utilisation courante existe sous cette forme, sinon si nécessaire, une présentation en cachet amer ou sans goût peut être tolérée.

- **Pour les traitements locaux** :

Utiliser pommades ou crèmes, gouttes pour yeux et oreilles (en évitant de les mettre au contact de la bouche ou des aliments).

Une sélection de spécialités utilisables pendant Pessa'h a été effectuée pour certaines classes thérapeutiques.

Elle comprend :

- des médicaments proprement dits (spécialités pharmaceutiques)
- des produits d'usage courant pour les traitements locaux
- des produits alimentaires et de régime de l'enfance
- des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle.

Cas particuliers des enfants nourris au biberon:

Dans la mesure du possible, on préférera un lait sous surveillance rabbinique.

En cas d'intolérance, on pourra leur donner un des laits indiqués dans la liste des " produits alimentaires de régime de l'enfance " de la liste jointe en utilisant une vaisselle réservée à cet effet et lavée dans un évier en dehors de la cuisine.

Enfin, si un médecin ordonne du *'hamets* à un enfant pour des raisons de santé, il faut consulter une autorité rabbinique pour savoir comment lui servir les aliments prescrits.

Les chapitres concernant les spécialités pharmaceutiques, les produits de soins alimentaires et d'hygiène pour bébés, les soins cosmétiques et d'hygiène corporelle, ont été établis avec le concours de M. TAPIA ג'י, pharmacien, sous sa responsabilité professionnelle. Nous tenons à le remercier pour sa collaboration.

La liste jointe n'est valable que pour Pessa'h 5783 (2023) et ne concerne que des produits vendus en France. Elle annule les listes précédentes.

La liste des spécialités pharmaceutiques est essentiellement destinée aux médecins, seuls habilités à fixer un traitement.

Certains remèdes ne sont délivrés que sur ordonnance médicale.

Les produits mentionnés sont uniquement ceux dont la composition exacte a pu être précisée.

La lettre K, figurant avant le nom d'un produit, signale la présence de *Kitniot* (riz, maïs, etc...), ceci ne pose pas de problème majeur, mais si un autre médicament n'en contenant pas est disponible, on préférera ce dernier, en particulier pour les ashkenazim.

- LA SÉLECTION DES MÉDICAMENTS EST PRÉSENTÉE ÉGALEMENT SOUS FORME D'UNE LISTE ALPHABÉTIQUE

Qu'Hachem Ytbarakh accorde à tous les malades une refoua chéléma (guérison complète)

!

Nous vous souhaitons, chers frères et sœurs, un Pessa'h kasher et joyeux, ainsi qu'à nos frères et sœurs en Eretz Israel, en Ukraine et dans le monde entier.

M. ROTTENBERG,
Grand-Rabbin de l'« Agoudas Hakehilos »
et de la « Kehilat ha'haredim C.I.O.P. de Paris »

Pour les questions de Halakha relatives à Pessa'h, contactez
le Rabinat de la Kehilat Ha'haredim C.I.O.P.

les Rabanim ci-dessous sont également à votre disposition

Rav CHNEOR שליט"א en soirée 06 18 89 38 96 - Rav GUEDJ שליט"א 06 25 08 77 67

Rav SEBBAG שליט"א 07 82 84 22 71 excepté de 13h à 16h

ANNEXE

Liste des vérifications de certains fruits et légumes conseillée par le Rabbinat. (Valable pour la France toute l'année)

Persil plat et coriandre

Rincer abondamment le bouquet sous un jet d'eau puis secouer vigoureusement pour enlever des insectes qui s'y trouveraient.

Le mettre à tremper dans un récipient pendant 3 à 4 minutes puis le sortir et bien le secouer au dessus du récipient.

Passer l'eau du récipient à travers un filtre (torchon de couleur claire, filtre à café ...) qui aura été posé sur une passoire de manière à ce que l'eau s'écoule. Vérifier le fond du filtre (torchon de couleur claire, filtre à café...) il peut s'y trouver de la terre, des petits morceaux de feuilles, et des très petits insectes; auquel cas il faudra recommencer toute l'opération; si aucun insecte n'est trouvé, votre persil plat ou coriandre sont utilisables.

Chou blanc

Oter les premières feuilles qui sont généralement sales couper le chou en quatre, et couper la base, ce qui « libérera » les feuilles qui devront alors être vérifiées des deux côtés une par une jusqu'au cœur. Lorsque les feuilles changent de couleur (le jaune devient un peu plus foncé) il n'est plus utile de vérifier.

Chou rouge

Oter les premières feuilles qui sont généralement sales. Râper le chou, puis le laver trois fois successivement en renouvelant l'eau de trempage. A chaque lavage bien remuer dans l'eau les morceaux de chou émincés. (faire cette opération dans une passoire immergée, rendra plus aisée la récupération des morceaux)

Endive

Enlever les premières feuilles si elles sont sales puis couper l'endive en deux dans le sens de la longueur. Vérifier en écartant les feuilles.

Ciboulette

Mettre à tremper pendant 3 à 4 minutes les tiges de ciboulette dans de l'eau savonneuse

Bien rincer et les secouer vigoureusement. Il faudra obligatoirement les découper en morceaux inférieurs à 1 mm.

Thym et Romarin

Bien rincer sous le jet d'eau et secouer pour enlever toute l'eau. Mettre un tissu de couleur claire sur la table, taper dessus avec le bouquet et vérifier ce qui en tombe. Si c'est propre, les produits peuvent être utilisés tels quels; sinon recommencer l'opération.

Basilic

Ne prendre que les grandes feuilles et bien les laver dans une eau savonneuse puis bien les rincer.

Oignons Blancs

Les bulbes blancs ne présentent pas de problème. Pour l'utilisation des tiges vertes il faudra les fendre en deux puis les laver sous le jet d'eau en passant les doigts sur la face interne.

Oignons secs

Oignons fermes uniquement. Eplucher l'oignon puis le rincer.

Fenouil

Couper les branches du fenouil et ne garder que le bulbe. Couper le bulbe en quatre, vérifier chaque feuille et ôter toutes les petites pluches vertes. Après la bedika mettre à tremper dans une eau savonneuse et remuer. Bien rincer.

Ail

Eplucher et rincer.
Ne pas utiliser l'ail sans l'éplucher.

Menthe

A utiliser uniquement sèche. Bien écraser entre les doigts avant de mettre dans le plat.

Aneth

A n'utiliser que sèche et broyée ou bien congelée déjà broyée. (Attention à la composition).

Epinards congelés

Ne prendre qu'en galets broyés. Bien vérifier que les galets ne contiennent pas de gros morceaux. La taille ne doit pas dépasser 1/2 cm.

Poireaux

Couper le bas du poireau; couper le poireau en deux dans le sens de la longueur, bien rincer sous le jet d'eau feuille par feuille. Il faudra particulièrement bien regarder au niveau de la rainure entre la partie verte et la partie blanche.

Céleri en branches

Couper le bas du céleri et séparer toutes les branches. Retirer les feuilles. Brosser à l'aide d'une brosse à vaisselle mouillée toute la surface de la branche recto verso et bien rincer jusqu'à ce qu'il soit très propre.

Navet

Vérifier qu'une fois coupés, les morceaux ne présentent pas de trous.

Poivrons /Piment -Vert/ Rouge

Oter la collerette avec un peu de poivron, vider l'intérieur et bien rincer. Il est possible de le cuire en entier de le vider et de le rincer une fois cuit.

Salade « Iceberg »

Couper la salade en quatre. Bien inspecter chaque feuille des 2 côtés. Une fois la vérification faite, rincer les feuilles sous le jet d'eau.
Ne pas utiliser le cœur de la salade s'il est compact au point de ne pas pouvoir écarter les feuilles.

Fraises

Les choisir bien fermes.
Couper la collerette avec un peu de fruit, vérifier qu'il n'apparaît pas de cavité,
Laver une première fois à l'eau savonneuse, rincer et égoutter. Passer un chiffon doux ou une éponge molle imbibée d'eau savonneuse sur toute la surface de la fraise et rincer à nouveau.
Si une cavité était apparue, il faudra en plus couper la fraise en deux et bien la passer sous un jet d'eau.

Pour tous renseignements complémentaires
contacter **Y. SANANES**
au **06 16 36 08 86** (Les après-midi)

Les tolaim se trouvant dans les fruits et légumes peuvent être de différentes couleurs et de diverses tailles. On peut en trouver des blancs, noirs, verts, rouges, bruns ou presque transparents. On peut trouver des moucheronniers entiers ou bien écrasés (choux blanc, Iceberg), des vers longs d'un millimètre et très fin qui peuvent sauter, des petits vers blancs, des pucerons rouges, des petites araignées brunes ou vertes. Beaucoup de vers prennent la couleur du légume ou du fruit sur lequel ils se trouvent.

Communauté Israélite Orthodoxe de Paris

Cette liste n'est valable que pour Pessa'h 5783 (2023) et annule toutes les précédentes K = kitniot



MÉDICAMENTS



ANTI-HISTAMINIQUES



- k AERIUS cpr.
- BILASKA cpr.
- CETIRIZINE Arrow conseil
10 mg cpr.
- CETIRIZINE Biogaran
10 mg cpr.
- CETIRIZINE Sandoz
10 mg cpr.
- CETIRIZINE Teva santé
10 mg cpr.
- k DESLORATADINE Arrow
5 mg cpr.
- DESLORATADINE Biogaran
5 mg cpr.
- k DESLORATADINE Mylan
5 mg cpr.
- k DESLORATADINE Sandoz
5 mg cpr.
- k DESLORATADINE TevaSanté
5 mg cpr.
- k DESLORATADINE Zentiva
Santé 5 mg cpr
- k FEXOFENADINE Biogaran cpr.
- k FEXOFENADINE Mylan cpr.
- k FEXOFENADINE Zentiva cpr.
- INORIAL cpr.
- k KESTIN cpr.
- LEVOCETIRIZINE Arrow
5mg cpr.
- LEVOCETIRIZINE Biogaran
5mg cpr.
- LEVOCETIRIZINE Mylan
5mg cpr.
- LEVOCETIRIZINE Sandoz
5mg cpr.
- LEVOCETIRIZINE Teva
5mg cpr.
- k LORATADINE Biogaran
10mg cpr.
- k LORATADINE Mylan 10mg cpr.
- k LORATADINE Sandoz
10mg cpr.
- k LORATADINE Teva 10mg cpr.
- k LORATADINE Zentiva
10mg cpr.
- k PERIACTINE cpr.

- k POLARAMINE cpr.(pas le sirop)
- k POLARAMINE cpr. Repetabs
- k PRIMALAN cpr. uniq.
- k TELFAST 120 et 180 mg cpr.
- XYZALL cpr.
- k ZYRTEC soluté buvable en
gouttes
- k ZYRTECSET cpr.

CARDIO-ANGEOLOGIE

(cœur, artères, veines)

- k ACEBUTOLOL Arrow Lab
200 mg; 400 mg cpr.
- k ACEBUTOLOL Sandoz 200 mg;
400 mg cpr.
- k ACEBUTOLOL Teva 200 mg;
400 mg cpr.
- k ACEBUTOLOL Mylan 400 mg cpr.
- ACUILIX cpr.
- ACUITEL 5 et 20 mg cpr.
- k ALDACTAZINE
- k ALDACTONE 25 ; 50 ; 75 mg
- k AMILORIDE
HYDROCHLOROTHIAZIDE Teva
- k AMIODARONE Arrow Lab
200 mg cpr.
- k AMIODARONE Biogaran
200 mg cpr.
- AMIODARONE Mylan 200 mg cpr.
- k AMIODARONE Ranbaxy
200 mg cpr.
- k AMIODARONE Teva 200 mg cpr.
- k AMLODIPINE Arrow 5 mg
et 10 mg gél.
- k AMLODIPINE Mylan 5 mg
et 10 mg gél.
- k AMLODIPINE Sandoz 5 mg
et 10 mg gél.
- k AMLODIPINE Teva 5 mg
et 10 mg gél.
- k AMLOR 5 et 10 mg gél.
- APROVEL 75,150, 300 mg cpr
pelliculés
- ARTEX cpr.
- k ATACAND 4, 8 et 16 mg cpr.
- k ATENOLOL Teva 50 mg
et 100 mg cpr.

- k ATENOLOL Sandoz 50 mg
et 100 mg cpr.
- k ATENOLOL Mylan 50 mg
et 100 mg cpr.
- ATENOLOL Zentiva 50
et 100 mg cpr.
- ATORVASTATINE Almus pharma
10, 20, 40 et 80 mg cpr.
- ATORVASTATINE Biogaran 10,
20, 40 et 80 mg cpr.
- ATORVASTATINE Zentiva
80 mg cpr.
- BETAHISTINE Arrow 8 et
24mg cpr.
- BETAHISTINE Biogaran 8 et
24mg cpr
- BETAHISTINE EG 8 et 24 mg cpr.
- BETAHISTINE Sandoz 24 mg cpr.
- BETAHISTINE Teva 24 mg cpr.
- BETAHISTINE Zentiva 8 et
24 mg cpr.
- k BISOPROLOL Sandoz cpr.
- BISOPROLOL Teva **sante** cpr.
- BISOPROLOL Zentiva Lab cpr.
- k CANDESARTAN Sandoz cpr.
- k CANDESARTAN Teva cpr.
- k CAPTOPRIL Arrow 25 et
50 mg cpr.
- k CAPTOPRIL Biogaran 25 et
50 mg cpr.
- k CAPTOPRIL Hydrochlorothiazide
Arrow 50mg/25mg cpr.
- k CAPTOPRIL Hydrochlorothiazide
Biogaran 50mg/25mg cpr.
- k CAPTOPRIL Hydrochlorothiazide
EG 50mg/25mg cpr
- k CAPTOPRIL Mylan 25 et 50 mg
cpr Hydrochlorothiazide EG
50mg/25mg cpr.
- k CATAPRESSAN 0,15 mg
CLOPIDOGREL Sandoz 75 mg cpr.
- CLOPIDOGREL Teva 75 mg cpr.
- CLOPIDOGREL/ACIDE ACÉTYL-
SALICYLIQUE Mylan 75 mg/ 75
mg cpr
- K COAPROVEL 300mg/25mg cpr.
- COAPROVEL cpr. 150mg/12.5 mg,
et 300mg/12.5mg



Communauté Israélite Orthodoxe de Paris

Cette liste n'est valable que pour Pessa'h 5783 (2023 et annule toutes les précédentes K = kitniot

- k CORDARONE 200 mg cpr.
 k CO-RENITEC
 CORGARD 80 mg.
 COUMADINE 2 et 5 mg
 k COZAAR 50 et 100 mg cpr.
 CRESTOR: cpr.
 DAFLON 500 et 1000 mg cpr.
 k DIGOXINE NATIVELLE cpr.0.25
 DILTIAZEM *Biogaran* 60 mg cpr.
 k DILTIAZEM *Mylan* LP 90 mg
 et LP 120 mg gél.
 DILTIAZEM *Mylan* LP 200 mg gél
 et LP 300 mg gél.
 DILTIAZEM *Mylan* 60 mg cpr
 DILTIAZEM *Teva* 60 mg cpr.
 k DILTIAZEM *Teva* LP 90 mg, LP
 120 mg et LP 300 mg gél.
 DILTIAZEM *Teva* Santé LP 200
 et LP 300 mg gél.
 DIOSMINE *Arrow* 600 mg cpr.
 DIOSMINE *Biogaran* Conseil
 600 mg cpr.
 DIOSMINE *Sandoz* Conseil
 600 mg cpr.
 k ENALAPRIL *Mylan* 20 mg cpr.
 k ENALAPRIL *Teva* Santé 5 et
 20 mg cpr.
 k ENALAPRIL *Sandoz* 5 et
 20 mg cpr.
 k ENALAPRIL *Zentiva* 5 et
 20 mg cpr. 
 ESBERIVEN FORT cpr.
 k ETIOVEN cpr.
 k EXACOR cpr.
 k FENOFIBRATE *Arrow* 200 mg
 gél. uniq.
 k FENOFIBRATE *Biogaran* 67, 100
 et 200 mg gél.
 k FENOFIBRATE *Sandoz* 200 mg
 gél. uniq
 k FENOFIBRATE *Mylan* 67,100 et
 200 mg gél.
 FENOFIBRATE *Biogaran* 145
 et 160 mg cpr.
 FENOFIBRATE *Mylan* 160 mg
 FENOFIBRATE *Sandoz* 145 mg
 et 160 mg cpr.
 FLODIL LP 5 mg cpr.
 FLUDEX LP 1,5 mg cpr.
 k FLUDEX 2,5 mg cpr.
 k FLUVASTATINE *Mylan* 20
 et 40 mg cpr.
 k FLUVASTATINE *Sandoz* 20 et
 40 mg cpr.
 FLUVASTATINE *Sandoz*
 LP 80 mg cpr.
 k FUROSEMIDE *Arrow* 20
 et 40 mg cpr.
 k FUROSEMIDE *Biogaran* 20
 et 40 mg cpr.
 k FUROSEMIDE *Mylan* 20
 et 40 mg cpr.
 k FUROSEMIDE *Sandoz* 20
 et 40 mg cpr.
 FUROSEMIDE *Teva* 40 mg cpr.
 k FUROSEMIDE *Teva* 500 mg cpr.
 k FUROSEMIDE *Zentiva* 20
 et 40 mg cpr.
 k FUROSEMIDE *Zentiva*
 500 mg cpr.
 GINKOR FORT gél
 HEPTAMINOL H2 PHARMA
 30,5% gtte buv.
 ICAZ LP 2,5 mg et 5mg gél.
 k ISOPTINE 40 mg cpr.
 ISOPTINE 120 mg gél.
 ISOPTINE LP 240 mg cpr.
 IVABRADINE *Mylan* 5
 et 7.5 mg cpr.
 IVABRADINE *Sandoz* 5
 et 7.5 mg cpr.
 k KENZEN cpr.
 KREDEX cpr.
 k LASILIX 40 mg cpr.
 k LASILIX faible cpr.
 k LASILIX RETARD 60 mg gél.
 k LASILIX SPECIAL 500 mg cpr.
 k LIPANOR gél.
 k LIPANTHYL 200 mg
 micronisé gél.
 k LIPANTHYL 67 micronisé gél.
 LOGIMAX 5 mg/ 47,5 mg cpr. LP
 k LOGIRENE cpr.
 LOPRESSOR 100 mg
 uniquement cpr.
 k LOXEN 20 mg
 k MANIDIPINE *Mylan* 10
 et 20 mg cpr.
 k MANIDIPINE *Sandoz* 10
 et 20 mg cpr.
 k MANIDIPINE *Teva* 10
 et 20 mg cpr.
 MEDIVEINE 300 , 600 mg cpr.
 k MINISINTROM 1 mg cpr.
 k MODUCREN cpr
 MONOTILDIEM LP 200 et 300 mg
 k NAFTILUX 200 gél.
 k NEBIVOLOL *Arrow* 5 mg : cpr.
 k NEBIVOLOL *Biogaran* 5 mg : cpr
 NEBIVOLOL *Mylan* Pharma
 5 mg : cpr.
 k NEBIVOLOL *Sandoz* 5 mg : cpr.
 NEBIVOLOL *Teva* 5 mg : cpr.
 NEBIVOLOL *Zentiva* 5 mg : cpr.
 k NITRENDIPINE *Mylan* 10 mg
 et 20 mg cpr.
 PERINDOPRIL *Arrow* lab 2; 4
 et 8 mg cpr.
 PERINDOPRIL *Biogaran* 2; 4
 et 8 mg cpr.
 PERINDOPRIL *Mylan* 2; 4
 et 8 mg cpr.
 PERINDOPRIL *Teva* santé 2;4
 et 8 mg cpr.
 PERINDOPRIL/AMLODIPINE
Zentiva 4 mg/5 mg, 4 mg/10
 mg, 8mg/5mg et 8mg/10mg.
 k PERSANTINE 75 mg
 PHYSIOTENS cpr.
 PIRACETAM *Arrow* 800 mg cpr.
 PIRACETAM *Biogaran* 400
 et 800 mg cpr..
 PIRACETAM *Teva* 800 mg cpr.
 PRAVASTATINE *Arrow* cpr.
 PRAVASTATINE *Mylan* cpr.
 PRAVASTATINE *Sandoz* cpr.
 PRAVASTATINE *Teva* cpr.
 PRESTOLE
 k RENITEC 5 mg et 20 mg
 k RYTHMODAN 100 mg gél. uniq.
 k RYTHMOL 300 mg
 SELOKEN 100 cpr.
 SELOKEN LP 200 cpr.
 SELOZOK 23,75 mg; 95 mg
 et 190 mg LP
 k SIMVASTATINE *Biogaran* cpr.
 k SIMVASTATINE *Zentiva* cpr.
 k SINTROM 4mg cpr.
 k SOTALEX 80 et 160 mg
 k SOTALOL *Biogaran* 80 mg
 et 160 mg
 k SOTALOL *Sandoz* 80 mg
 et 160 mg 

Communauté Israélite Orthodoxe de Paris

Cette liste n'est valable que pour Pessa'h 5783 (2023) et annule toutes les précédentes K = kitniot

- k SOTALOL *Teva* 80 mg et 160 mg
- k SOTALOL *Zentiva* 80 mg et 160 mg
- k SPIRONOLACTONE *Arrow* 25; 50; 75 mg cpr.
- k SPIRONOLACTONE *Mylan* 25; 50; 75 mg cpr.
- k SPIRONOLACTONE *Sandoz* 25 ; 50 et 75mg cpr.
- k SPIRONOLACTONE *Teva* 25 ; 50 et 75mg cpr.
- k SPIRONOLACTONE ALTIZIDE *Arrow* 25 mg / 15 mg
- k SPIRONOLACTONE ALTIZIDE *Mylan* 25 mg / 15 mg
- k SPIRONOLACTONE ALTIZIDE *Teva* 25 mg / 15 mg
- TAREG 40 ; 80 et 160 mg cpr.
- k TARKA LP gél.
- k TENORETIC cpr.
- k TENORMINE 50 et 100 mg
- k TENSIONORME
- k TICLOPIDINE *Arrow* cpr.
- k TICLOPIDINE EG cpr.
- TILDIEM 60 mg cpr.
- TRANDATE 200 mg cpr.
- k TRIATEC 5 mg cpr. 2,5; 1,25 mg et 10 mg
- TRIMETAZIDINE *Biogaran* 35 mg LM cpr.
- TRIMETAZIDINE EG 35 mg LM cpr.
- VASTAREL 35 cpr. LM uniquement
- VASTEN 10 ; 20 mg et 40 mg cpr.
- k VISKEN 5 mg
- k VISKEN QUINZE

ENDOCRINOLOGIE & HORMONES

GLUCOCORTICOÏDES (CORTISONE ET DÉRIVÉS)

- BETAMETHASONE *Arrow* 2mg cpr.
- BETAMETHASONE *Biogaran* 2mg cpr.
- BETAMETHASONE *Zentiva* 2mg cpr.
- CELESTENE 2 mg comprimés
- k CORTANCYL 1, 5 et 20 mg
- DECTANCYL cpr.

- k HYDROCORTISONE ROUSSEL 10mg et 20mg cpr.
- k PREDNISONNE *Arrow* 5 et 20 mg cpr.
- k PREDNISONNE *Biogaran* 5 et 20 mg cpr.
- k PREDNISONNE *Sandoz* 5 et 20 mg cpr.
- k PREDNISONNE *Mylan Pharma* 1; 5 et 20 mg cpr.
- k PREDNISONNE *Zentiva* 1; 5 et 20 mg cpr.

AUTRES PRODUITS

- k CLIMENE cpr.
- k COLPRONE 5
- k DANATROL
- k DIVINA cpr.
- k DUOVA cpr.
- k DUPHASTON cpr.
- LUTENYL cpr.
- k LUTERAN cpr.
- k OROMONE
- PROVAMES 1 mg et 2 mg cpr.
- k TRISEQUENS
- k UTROGESTAN



GASTRO-ENTEROLOGIE

PANSEMENTS DIGESTIFS TOPIQUES GASTRO INTESTINAUX, ANTI-ULCÉREUX, SPASMODIQUE

- CARBOSYMAG gél.
- k DICETEL 50 mg et 100 mg cpr.
- DIPENTUM 500 mg cpr.
- k ESOMEPRAZOLE *Ranbaxy* 20 et 40 mg : cpr gastrorésistante.
- k ESOMEPRAZOLE *Sandoz* 20 mg gél gastrorésistante.
- GAVISCON adulte : susp.buvable en flacon.
- GAVISCON nourrissons susp. buvable.
- KEAL 1gr cpr
- k LANSOPRAZOLE *Teva Santé* gél.
- k LANZOR cpr (la présence de polysorbate 80 ne porte pas à conséquence)
- METEOXANE gél.
- NEUTROSES *Dd Pharma*
- k PANTOPRAZOLE *Biogaran* 20 et 40 mg cpr

- PENTASA 1g et 2g sachet.
- PENTASA 500 mg et 1 g cpr.
- PHLOROGLUCINOL EG 80 mg cpr.
- PHLOROGLUCINOL *Teva* 80 mg cpr.
- PHLOROGLUCINOL *Zentiva* 80 mg cpr.
- k PINAVERIUM *Arrow* cpr.
- k PINAVERIUM *Biogaran* cpr.
- k PINAVERIUM *Mylan* cpr.
- k PINAVERIUM *Teva Santé* cpr.
- SILIGAZ caps
- TRIMEBUTINE *Arrow*.
- TRIMEBUTINE EG
- TRIMEBUTINE *Biogaran*.
- TRIMEBUTINE *Sandoz*.
- TRIMEBUTINE *Zentiva*.

ANTI-ÉMÉTIQUES ANTI-NAUSÉUX ET ANTINAUPATHIQUES

- APREPITANT *Arrow*: gélules.
- APREPITANT *Biogaran*: gélules
- APREPITANT *Mylan*: gélules.
- APREPITANT *Sandoz*: gélules
- APREPITANT *Teva*: gélules.
- k DOMPERIDONE *Almus* cpr.
- k DOMPERIDONE *Arrow* cpr.
- k DOMPERIDONE *Biogaran* cpr.
- k DOMPERIDONE *Teva* cpr.
- EMEND 80 et 125 mg: gélules.
- k MERCALM
- k METOCLOPRAMIDE *Mylan* 10mg cpr.
- k METOCLOPRAMIDE *Sandoz* 10mg cpr.
- k MOTILIUM cpr.
- NAUTAMINE cpr.
- k PRIMPERAN 10 mg cpr.
- k ZOPHREN cpr.



ANTISPASMODIQUES ET ANTI SÉCRÉTOIRES

- DUSPATALIN 200 mg gél.

EUPEPTIQUES ET ENZYMES DIGESTIVES

- METEOXANE

Communauté Israélite Orthodoxe de Paris

Cette liste n'est valable que pour Pessa'h 5783 (2023) et annule toutes les précédentes K = kitniot

ANTI-DIARRHÉIQUES DIVERS

- k IMODIUM CAPS 2mg: gélules
- k LOPERAMIDE Arrow 2 mg gél.
- k LOPERAMIDE Biogaran conseil 2 mg gél.
- k LOPERAMIDE Sandoz 2 mg gél.
- k LOPERAMIDE Teva conseil 2 mg gél.
- k LOPERAMIDE Zentiva conseil 2 mg gél.
- k PANFUREX Gé gél.
- PAREGORIQUE LAFRAN cpr.

LAXATIFS

- CHLORUMAGENES : poudre susp. buvable
- DULCOLAX: cpr
- HUILE DE PARAFFINE COOPER : PUR
- HUILE DE PARAFFINE GIFRER : PUR
- HUILE DE PARAFFINE GILBERT : PUR
- MACROGOL 4000 EG poudre pour sol buv. Sachet
- MACROGOL 4000 Zentiva poudre pour sol buv. Sachet
- MOVICOL poudre pour solution buv. en sachet sans arôme.
- NORMAFIBE 62g/100g : granulés sachet-dose ou vrac
- SPAGULAX MUCILAGE PUR

INFECTIONS

SULFAMIDES ET DIVERS

- BACTRIM FORTE Roche cpr.
- BACTRIM Roche cpr.adultes

ANTIFONGIQUES

- k AZADOSE cpr.
- k FLUCONAZOLE Mylan : gélules.
- k FLUCONAZOLE Sandoz : gélules.
- k FLUCONAZOLE Téva : gélules.
- k FLUCONAZOLE Zentiva : gélules.
- k ITRACONAZOLE Teva 100 mg : gél
- k ITRACONAZOLE Sandoz 100 mg : gél.
- LAMISIL 250 mg cpr.



- TERBINAFINE Arrow 250 mg cpr
- TERBINAFINE Biogaran 250 mg cpr
- TERBINAFINE Sandoz 250 mg cpr.
- TERBINAFINE Teva 250 mg cpr
- k TRIFLUCAN : gélules.
- k VORICONAZOLE Biogaran 50 et 200 mg cpr
- k VORICONAZOLE Mylan 50 et 200 mg cpr
- k VORICONAZOLE Sandoz 50 et 200 mg cpr
- k VORICONAZOLE Teva 50 et 200 mg cpr..

ANTHELMINTHIQUES

- k COMBANTRIN cpr.
- k FLUVERMAL cpr
- FLUVERMAL susp.buv.
- k HELMINTOX 250 mg cpr.



ANTIBIOTIQUES GÉNÉRAUX

- k ALFATIL 250 gél.
- AMOXICILLINE Arrow 500 mg gél
- AMOXICILLINE Biogaran 500 mg gél.
- AMOXICILLINE Ranbaxy 500 mg gél.
- AMOXICILLINE Sandoz 500 mg gél.
- AMOXICILLINE Teva 500 mg gél.
- AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE Biogaran 500/62,5 mg cpr.
- AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE Teva 500/62,5 mg cpr.
- AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE Cristers 500/62,5 mg cpr.
- AUGMENTIN 500 mg cpr.
- k AUGMENTIN 1 gr /125 mg Adulte Sachets
- k **AUGMENTIN 100 mg/12,5 mg : poudre pour suspension buvable pour enfants et nourrissons.**
- k AZITHROMYCINE Arrow Lab 250 mg cpr.
- k AZITHROMYCINE Pfizer 250 mg cpr.
- k AZITHROMYCINE Sandoz 250

- mg cpr.
- CEFADROXIL Biogaran 500 mg gél
- k CIFLOX cpr. 500 mg
- CIPROFLOXACINE Arrow 250 et 500 mg cpr.
- CIPROFLOXACINE Biogaran 250 et 500 mg cpr.
- CIPROFLOXACINE Sandoz 250 et 500 mg cpr.
- CIPROFLOXACINE Teva 250 et 500 mg cpr.
- CIPROFLOXACINE Zentiva 250 et 500 mg cpr.
- CLAMOXYL 1 g : cpr. dispersibles
- CLAMOXYL gél. 500 mg
- CLAMOXYL 125mg/5ml: poudre pour suspension buv. en flacon.**
- CLAMOXYL 250mg/5ml: poudre pour suspension buv. en flacon.**
- CLAMOXYL 500mg/5ml : poudre pour suspension buv. en flacon.**
- k CLARITHROMYCINE Biogaran 250 et 500 mg cpr.
- CLARITHROMYCINE Biogaran 500 mg LM cpr.
- CLARITHROMYCINE Ranbaxy 250 et 500 mg cpr.
- CLARITHROMYCINE Teva 500 mg LM cpr.
- k DALACINE gél. à 75 ; 150 et 300 mg
- DOXY 50 et 100 mg cpr.
- DOXYCYCLINE Biogaran 100 mg cpr.
- DOXYCYCLINE Mylan 100 mg cpr
- DOXYCYCLINE Sandoz 100 mg cpr.
- DOXYCYCLINE Teva 100 mg cpr.
- FUCIDINE LEO 250 mg cpr.
- k MONOFLOCET cpr.
- MYNOCINE gél. 100 mg
- k OFLOCET cpr.
- OFLOXACINE Arrow 200 mg cpr.
- OFLOXACINE Biogaran 200 mg cpr.
- OFLOXACINE Teva 200 mg cpr.
- OFLOXACINE Zentiva 200 mg cpr.
- ORACILLINE 1 M UI cpr.
- ORBENINE gél.
- ORELOX cpr.
- k OROKEN 200 mg cpr.
- k ROVAMICINE 3 M UI cpr

Communauté Israélite Orthodoxe de Paris

Cette liste n'est valable que pour Pessa'h 5783 (2023) et annule toutes les précédentes K = kitniot

et 15 M UI
SELEXID cpr.
SPANOR 100 gél.
k TETRALYSAL 150 mg gél.
TETRALYSAL 300 mg gél.
k TOLEXINE Gé cpr.
VALACICLOVIR EG 500 mg cpr.
VALACICLOVIR Sandoz
500 mg cpr.
ZINNAT 125 et 250 mg cpr.
k ZINNAT 125 mg : granules pour
suspension buvable en flacon.
k ZITHROMAX cpr.

METABOLISME NUTRITION & VITAMINES ANTI-ASTHÉNIQUES ET VITAMINES

CALTRATE 600 mg cpr.
DIFFU – K : gélules.
k FLUORURE DE CALCIUM
CRINEX cpr.
k FUMAFER cpr.
GELUCYSTINE : gélules.
k INOFER : cpr.
k MAG 2 100mg cpr uniquement
ZYMA D : sol. buv. en goutte ou
en ampoule.

ANTIDIABÉTIQUES ORAUX

AMAREL cpr.
k DAONIL 5 mg
k GALVUS
k GLIBENCLAMIDE Arrow cpr.
k GLIBENCLAMIDE Biogaran cpr.
k GLIBENCLAMIDE Teva cpr.
GLICLAZIDE Mylan 30 mg LM
et 80 mg cpr.
GLICLAZIDE Sandoz 30 mg LM
et 80 mg cpr.
GLICLAZIDE Teva 30 mg et
60 mg LM et 80 mg cpr.
GLIMEPIRIDE Arrow
Générique cpr.
GLIMEPIRIDE Sandoz cpr.
GLIMEPIRIDE Teva Santé cpr.
GLIMEPIRIDE Zentiva cpr.
GLUCOPHAGE 500 ; 850;
1000 mg
k GLUCOR 50 et 100 mg cpr.

GLUCOVANCE cpr.
JANUMET cpr.
JANUVIA cpr.
METFORMINE Arrow Lab 500;
850 et 1000 mg cpr.
METFORMINE Mylan Pharma
500; 850 cpr.
METFORMINE Sandoz 500;
850; 1000mg cpr.
METFORMINE Teva 500;
850; 1000 mg cpr.
ONGLYZA LP cpr.
OZIDIA LP cpr.
SITAGLIPTINE Arrow 50 et
100mg: cpr
SITAGLIPTINE Teva 50 et
100mg: cpr
SITAGLIPTINE Zentiva 50 et
100mg: cpr
VELMETIA cpr
VILDAGLIPTINE Biogaran
50 mg: cpr
VILDAGLIPTINE Sandoz 50 mg: cpr
VILDAGLIPTINE Teva 50 mg: cpr.
XELEVIA cpr.

OBESITE

XENICAL gél.

NEUROLOGIE & PSYCHISME ANALGÉSISQUES GÉNÉRAUX

ANTADYS cpr.
k ANTARENE 200 et 400 mg cpr.
k ANTARENE 100 mg cpr.
k ASPIRINE-PROTECT : cpr.
ASPRO 320 mg cpr non eff.
ASPIRINE DU RHONE cpr.
CODOLIPRANE cpr. adulte
CODOLIPRANE 400mg/20mg
et 500mg/30mg cp
CONTRAMAL LP cpr.
CONTRAMAL 100mg/ml : sol. Buv
CLARADOL 500 mg cpr.
CLARADOL CAFEINE 500 mg cpr.
CLARADOL CODEINE
500mg/20mg cpr.
DAFALGAN 500 mg gél.
DAFALGAN 500 mg cpr.
non effervescent
DAFALGAN 1000 mg cpr.
DAFALGAN CODEINE cpr.

k DOLIPRANE 500mg et 1000 mg
EFFERALGAN 1000 mg cpr.
non eff.
GELUPRANE 500 mg gél.
k IXPRIM cpr non efferv.
k KETUM 100 cpr.
k PARACETAMOL Arrow
500 mg cpr.
k PARACETAMOL Mylan 500 mg cpr
k PARACETAMOL Teva Conseil
500 mg cpr.
k PARACETAMOL Zentiva
500 mg cpr.
TRAMADOL Arrow LP cpr
TRAMADOL Biogaran 50 mg :
gélules uniquement
TRAMADOL Mylan Pharma
LP 100 mg
TRAMADOL LP 100 mg Teva cpr.
k TRAMADOL/PARACETAMOL
Teva 37,5 mg/ 325 mg

ANTIDÉPRESSEURS

k ANAFRANIL 10; 25 mg et
75 mg : cpr.
ANAFRANIL 75 mg: cpr.
CLOMIPRAMINE Sandoz 10
et 25 mg cpr.
EFFEXOR 37,5 et 75 mg LP: gél.
FLUOXETINE Arrow: gél.
k FLUOXETINE Mylan: 20 mg gél.
FLUOXETINE Sandoz 20 mg gél.
FLUOXETINE Teva Santé 20 mg
cpr. dispersible
k FLUOXETINE Zentiva 20 mg gél.
FLUOXETINE Zentiva 20 mg cpr.
dispersible
k LAROXYL 25 et 50 mg : cpr
uniquement.
k MIANSERINE Biogaran 10, 30
et 60 mg cpr.
k MIANSERINE Sandoz 10, 30
et 60 mg: cpr.
k MIANSERINE Teva 10, 30
et 60 mg cpr.
k MIANSERINE Zentiva 10, 30
et 60 mg: cpr.
k MIRTAZAPINE Mylan 15 mg cpr.
k MIRTAZAPINE Sandoz 15 mg cpr.
k MIRTAZAPINE Teva 15 mg cpr.

Communauté Israélite Orthodoxe de Paris

Cette liste n'est valable que pour Pessa'h 5783 (2023) et annule toutes les précédentes K = kitniot

NOOTROPYL 800 mg: cpr.
 k PROZAC: gélules uniquement
 QUITAXON cpr.
 k SEROPRAM cpr.
 k SERTRALINE Mylan: 25 et
 50 mg : gél.
 k SERTRALINE Pfizer 25 et
 50 mg : gél.
 k SERTRALINE Teva 25 et
 50 mg:gél.
 VENLAFAXINE Mylan 50 mg :
 comprimés
 VENLAFAXINE Mylan 37,5 et
 75 mg LP gél.
 VENLAFAXINE Sandoz 37,5 et
 75 mg LP gél.
 k ZOLOFT 25 et 50 mg : comprimés

ANTIÉPILEPTIQUES

DEPAKINE sol. buv.(pas le sirop)
 k DEPAKINE 200 et 500 mg
 DEPAKINE CHRONO 500 mg LP
 k EPITOMAX 15 ; 25 et 50 mg gél
 mais pas les comprimés.
 k GABAPENTINE Biogaran 100,
 200, 300 et 400 mg: gélules
 k GABAPENTINE Mylan 100, 200,
 300 et 400 mg : gélules
 k GABAPENTINE Zentiva 100 ; 300
 et 400 mg : gélules
 GABAPENTINE Mylan 600 et
 800 mg : cpr.
 GABAPENTINE Teva 600 et
 800 mg : cpr.
 KEPPRA cpr.
 LACOSAMIDE Biogaran
 LACOSAMIDE Sandoz
 LACOSAMIDE Teva
 LACOSAMIDE Zentiva
 k RIVOTRIL ROCHE cpr.
 RIVOTRIL ROCHE : solution buv.
 SABRIL 500 mg cpr.
 SABRIL poudre pour susp. buv.
 TEGRETOL (pas la susp.) 200 mg cpr.
 TEGRETOL LP 200, LP 400 cpr.
 TOPIRAMATE Mylan cpr.
 VALPROATE DE SODIUM Arrow

200 mg / ml solution buvable.
 VALPROATE DE SODIUM
 Biogaran LP 500 mg cpr.
 VALPROATE DE SODIUM EG LP
 500mg cpr.
 VALPROATE DE SODIUM Teva
 Santé LP 500mg cpr.
 ZEBINIX: cpr.

ANTIMIGRAINEUX

FROVATRIPTAN Mylan
 2.5 mg cpr.
 FROVATRIPTAN Teva 2.5 mg cpr.
 IMIGRANE : cpr.et solution
 nasale
 NARAMIG 2,5 mg cpr.
 NOCERTONE 60 mg cpr.
 RELPAX 20 mg et 40mg cpr.
 k SANMIGRAN 0,5 mg cpr.
 TIGREAT: cpr.
 ZOMIG 2,5 mg cpr.

ANTIPARKINSONIENS

k LEVODOPA CARBIDOPA Teva
 100mg/10mg cpr.
 k LEVODOPA CARBIDOPA Teva
 250mg/25mg cpr.
 LEVODOPA CARBIDOPA Teva
 100 mg/25 mg LP cpr.
 LEVODOPA CARBIDOPA Teva
 200 mg/50 mg LP cpr.
 k LEPTICUR 10 mg cpr.
 k PARKINANE LP 2 et 5 mg
 k SINEMET 100/10 mg et
 250/25 mg cpr.
 SINEMET LP 100/25 mg et
 200/50 mg cpr.
 XADAGO 50 et 100 mg. cpr.

ANTIVERTIGINEUX

k ACETYLLUCINE Biogaran
 500 mg cpr.
 k ACETYLLUCINE Teva
 500 mg cpr.
 k ACETYLLUCINE Zentiva
 500 mg cpr.
 k EXTOVYL : gél.
 LECTIL cpr.

ANXIOLYTIQUES

k ALPRAZOLAM Arrow cpr.
 k ALPRAZOLAM Biogaran cpr.
 k ALPRAZOLAM Sandoz cpr.
 ALPRAZOLAM Teva cpr.
 ALPRAZOLAM Zentiva cpr
 ATARAX. 25 mg cpr (pas sirop)
 BROMAZEPAM Arrow 6 mg
 BROMAZEPAM Biogaran 6 mg
 BROMAZEPAM Sandoz 6 mg
 BROMAZEPAM Teva 6 mg
 DOGMATIL 50 mg gél.
 DOGMATIL 200 mg cpr.
 k HALDOL 1 et 5 mg cpr.
 HYDROXYZINE Arrow 25mg cpr.
 HYDROXYZINE Biogaran 25mg cpr
 HYDROXYZINE Teva 25 mg cpr.
 LEXOMIL Roche
 k LYSANXIA 10 et 40 mg
 k SERESTA 10 et 50 mg
 STILNOX cpr.
 STRESAM cpr.
 k SULPIRIDE Mylan 200 mg cpr.
 k SULPIRIDE Teva 200 mg cpr.
 SULPIRIDE Mylan 50 mg gél.
 SULPIRIDE Teva 50 mg gél.
 TEMESTA 1 et 1,5 mg cpr.
 TRANXENE 5 ; 10 et 20 mg gél.
 URBANYL 5 mg gél.
 k URBANYL 10 mg ; 20 mg cpr.
 k VALIUM 2 mg ; 5 mg et 10 mg cpr.
 k VERATRAN
 k XANAX 0,25 et 0,50

HYPNOTIQUES

k HAVLANE
 k MOGADON cpr..
 STILNOX cpr.
 k ZOPICLONE Mylan 7.5 mg
 k ZOPICLONE Sandoz 7.5 mg
 k ZOPICLONE Teva 7.5 mg
 ZOLPIDEM Sandoz cpr.
 ZOLPIDEM Teva Santé cpr.

PNEUMOLOGIE

ANTIASTHMATIQUES

ASMELOR NOVOLIZER : poudre
 pour inhalation.



Communauté Israélite Orthodoxe de Paris

Cette liste n'est valable que pour Pessa'h 5783 (2023) et annule toutes les précédentes K = kitniot

BEMEDREX EASYHALER
200 µg/dose
BRICANYL pour inh.
Par nébulisation
BRICANYL TUBUHALER : poudre
pour inhalation buccale.
k DILATRANE gel. 50; 100; 200;
300 mg LP
DUORESP SPIROMAX : poudre
pour inhalation.
k MONTELUKAST Arrow lab
10 mg cpr uniquement
MONTELUKAST Sandoz
10 mg cpr
k MONTELUKAST Teva
10 mg cpr uniquement.
PULMICORT Turbuhaler
(uniquement) : poudre pour
inhalation
RELVAR ELLIPTA 92mg/22 mg
poudre pour inhalation.
SALBUTAMOL Arrow : solution
pour inhalation par nebuliseur
SALBUTAMOL Mylan : solution
pour inhalation par nebuliseur
SALBUTAMOL Teva : solution
pour inhalation par nebuliseur
SERETIDE : suspension pour
inhalation
SERETIDE DISKUS : poudre pour
inhalation
SEREVENT : suspension pour
inhalation
SEREVENT DISKUS 50 : poudre
pour inhalation
SINGULAIR 10 mg: cpr uniquement
k TEDRALAN cpr.
VENTOLINE susp. pr inhal. en
flacon pressurisé.
k ZADITEN LP 2 mg cpr.

ANTITUSSIFS ET MUCOLYTIQUES

AMBROSOL Arrow cpr
AMBROSOL Biogaran conseil cpr.
AMBROXOL Teva Conseil cpr.
k BISOLVON 8 cpr.
CARBOCYSTEINE CONSEIL EG 2%
ENFANTS :Sirop
CARBOCYSTEINE CONSEIL TEVA

2% ENFANTS : Sirop
CARBOCYSTEINE CLARIX 5% sol.
Buv. sans sucre ADULTE
PADERYL cpr. (pas le sirop)
k SURBRONC Expéctorant
Ambroxol cpr. Uniquement
k TUSSIPAX cpr.

OTO-RHINO LARYNGO. ANTI CORYZA & ANTIGRIPPAUX

(voie générale)

k ACTIFED Rhume JOUR et NUIT cpr
k ACTIFED Rhume cpr
(pas sol. buv)
k HUMEX Rhume gé. et cpr.
k HUMEX ALLERGIE CETERIZINE
10 mg cpr.
k HUMEX ALLERGIE LORATIDINE
10 mg cpr.
k RHINADVIL
Ibuprofène/Pseudoéphédrine
cpr. mais pas les capsules.

Solutions nasales

ATROVENT 0,03% sol. Nasale.
ATROVENT INHALATION
Unidose pour nébulisateur
adultes et enfants.
ATURGYL
PERNAZENE
PIVALONE susp.nasale.
RHINOTROPHYL

RHUMATOLOGIE

(ANTI RHUMATISMALES ANTI INFLAMMATOIRES)

ACIDE TIAPROFENIQUE Arrow cpr
ACIDE ALENDRONIQUE
Biogaran cpr.
ACIDE ALENDRONIQUE Mylan cpr
ACIDE ALENDRONIQUE Teva
Santé cpr.
ACIDE TIAPROFENIQUE
Zentiva cpr.
k ARAVA cpr.
ART 50 gé. l.
k ARTHROCINE 100 et 200 mg
CARTREX cpr.
CEBUTID LP 200 mg : gélules
CELECOXIB Biogaran 100 et

200mg: gelules
CELECOXIB Pfizer 100 et 200mg:
gelules
CELECOXIB Sandoz 100 et
200mg: gelules
CELECOXIB Teva 100 et 200mg:
gelules
CELECOXIB Zentiva 100 et
200mg: gelules
COLCHICINE OPOCALCIUM cpr.
k FELDENE 20 mg gel.
FELDENE 20 mg cpr dispensible
FEBUXOSTAT Arrow 80 et
120 mg: cpr.
FEBUXOSTAT Mylan 80 et
120 mg: cpr.
FEBUXOSTAT Sandoz 80 et
120 mg: cpr.
FEBUXOSTAT Teva Santé 80 et
120 mg: cpr.
IBUPROFENE Arrow 400 mg cpr.
k IBUPROFENE Arrow Conseil
400 mg cpr.
k IBUPROFENE Sandoz 400 mg cpr.
k IBUPROFENE Sandoz conseil
400 mg cpr.
IBUPROFENE Teva 400 mg cpr.
IBUPROFENE Teva Conseil
400 mg cpr.
IBUPROFENE Zentiva 400 mg cpr.
IBUPROFENE Zentiva Conseil
400 mg cpr.
k KETOPROFENE Biogaran LP
100 mg cpr
KETOPROFENE EG 50 mg gel.
k KETOPROFENE Teva LP
100 mg cpr
LEFLUNOMIDE EG 10 et
20 mg: cpr.
LEFLUNOMIDE Mylan 10 et
20 mg: cpr.
LEFLUNOMIDE Zentiva 10 et
20 mg: cpr.
k MIOREL Gé gel.
NAPROSYNE 250; 500;
1000 mg cpr.
NAPROXENE SODIQUE Arrow
550 mg cpr.
NAPROXENE SODIQUE EG
550 mg cpr.
NAPROXENE SODIQUE Teva

Communauté Israélite Orthodoxe de Paris

Cette liste n'est valable que pour Pessa'h 5783 (2023) et annule toutes les précédentes K = kitniot

ANTIGOUTTEUX

550 mg cpr.
k NIFLURIL gél.
PENTASA cpr ; 500 mg et 1 gr
PENTASA 1 et 2 gr granulé
k PIROXICAM *Biogaran*
20 mg cpr. dispersible
k PIROXICAM *Mylan* 200 mg
cpr. dispersible
PONSTYL gél.
k PREDNISONNE *Arrow* 5 et
20 mg cpr.
K PREDNISONNE *Biogaran* 5 et
20 mg cpr.
k PREDNISONNE *Sandoz* 5 et
20 mg cpr.
k PREDNISONNE *Zentiva* 5 et
20 mg cpr.
PROFENID 50 mg gél.
k PROFENID 100 mg cpr.
PROFENID LP 200 mg : gélules
RISEDRONATE *Arrow* 35 mg cpr.
RISEDRONATE *Sandoz* 35 mg cpr.
k RISEDRONATE *Arrow* 75 mg cpr.
k RISEDRONATE *Sandoz* 75 mg cpr.
k SURGAM 100 et 200 mg cpr.
THIOLCHICOSIDE *Arrow* cpr.
THIOLCHICOSIDE *Biogaran* cpr
k THIOLCHICOSIDE *Zentiva* cpr
k TILCOTIL 20 mg cpr.
k VOLTARENE 25 et 50 mg cpr.

k ALLOPURINOL *Mylan* 100 ;200
et 300mg cpr.
k ALLOPURINOL *Teva* 100 ;200
et 300mg cpr.
k ALLOPURINOL *Zentiva* 100 ; 200
et 300mg cpr.
k ZYLORIC 100 ; 200 et 300 mg cpr.

UROLOGIE

k CHIBRO-PROSCAR cpr.
DITROPAN cpr.
MECIR LP cpr.
PERMIXION 160 mg gél.
SOLIFENACINE *Arrow* 5 et
10 mg: cpr.
SOLIFENACINE *Mylan* 5 et
10 mg: cpr.
SOLIFENACINE *Sandoz* 5 et
10 mg: cpr.
SOLIFENACINE *Zentiva* 5 et
10 mg: cpr.
k TADENAN
k UNIFLOX cpr.
XATRAL 2,5 mg cpr. uniquement

USAGE EXTERNE

BETADINE DERMIQUE

DAKIN SOLUTION COOPER
EAU OXYGENEE COOPER
EAU OXYGENEE GIFRER
EAU OXYGENEE GILBERT
EOSINE AQUEUSE (NON
ALCOOLIQUE) GILBERT
ETHER GIFRER

GEL HYDRO-ALCOOLIQUE
ANTIBACTERIEN NON PARFUME :
TOUTE MARQUE VENDUE EN
PHARMACIE : **veuillez attendre
quelques instants avant de tou-
cher un aliment.**

(POUR) USAGE BUCCAL

FIXATION ET NETTOYAGE DES DENTIERES

COREGA :
Poudre Ultra. Poudre Super.
ELMEX solutions dentaires :
Protection Caries, Sensitive.
POLIDENT :
Crème fixative pour appareil
dentaire : Fixation forte -
Original - Protection gencives
- Soins et Tolérance - Total action.



PRODUITS ALIMENTAIRES DE REGIME DE L'ENFANCE

*Dans la mesure de la tolérance de l'enfant, il est préférable d'utiliser du lait spécialement fabriqué pour PESSA'H notamment**

*k Lait NUTRILAC (de la naissance à 12 mois) Fabrication spéciale pour Pessa'h' sous la surveillance du Bédats Yérouchalaïm de la Eda Ha Ifarédit.

*k Lait BOUBALAIT 1er âge (de la naissance à 4 mois) et 2ème âge Fabrication spéciale pour Pessa'h'

*k Lait KENDAMIL 1er âge et 2ème âge Fabrication spéciale pour Pessa'h'

Si le lait spécial K ASHER LEPESSA'H n'est pas adapté les laits suivants sont tolérés

LAITS PREMIER AGE


- k BABYBIO CAPREA 1
- k BABYBIO OPTIMA 1
- k BABYBIO PRIMEA 1
- k BLEDILAIT 1 : mini biberon et poudre
- k BLEDILAIT AR (0 à 12 mois)
- k BLEDILAIT PREMIUM 1 : poudre
- k CELIA 1
- k CELIA BIO 1
- k CELIA AR 1
- k CELIAGEST 1
- k ENFANTIL AR dès la naissance
- k FRANCE BEBE BIO 1
- k GALLIA CALISMA 1: mini biberon, bouteille et poudre
- k GALLIA CALISMA BIO 1
- k GALLIA CALISMA RELAIS 1
- k GALLIA DIARGAL
- k GALLIA EXPERT AR 1
- k GALLIAGEST PREMIUM 1: mini biberon et poudre
- k GUIGOZ sans lactose (de 0 à 6 mois)
- k GUIGOZ OPTIPRO 1
- k GUIGOZ BIO 1
- k GUIGOZ EVOLIA RELAI 1
- k GUIGOZGEST 1
- k GUIGOZ PELARGON 1
- k LEMIEL 1
- k MODILAC BIO 1
- k MODILAC DOUCEA 1
- k MODILAC ACTIGEST 1
- k MODILAC EXPERT RIZ 1
- k MODILAC EXPERT RIZ AR 1
- k MODILAC EXPERT AR 1
- k MODILAC PREMA
- k NESTLE NIDAL 1
- k NESTLE NIDAGEST 1
- k NOVALAC 1
- k NOVALAC 1 BIO
- k NOVALAC DIARINOVA
- k NOVALAC EXPERT AC (de 0 à 36 mois)
- k NOVALAC EXPERT AR (de 0 à 36 mois)
- k NOVALAC EXPERT AR +1



- k NOVALAC RELIA 1
- k NOVALAC AminA
- k NOVALAC S 1
- k NOVALAC EXPERT TRANSIT (de 0 à 36 mois)
- k NUTRIBEN APLV 1
- k NUTRIBEN INNOVA 1
- k NUTRIBEN AR 1
- k NUTRIBEN SANS LACTOSE
- k PICOT 1
- k PICOT AR 1
- k PICOT BEBE GOURMANDS 1
- k PICOT BIO 1
- k PICOGEST 1

LAITS DEUXIEME AGE

- k BABYBIO CAPREA 2
- k BABYBIO OPTIMA 2
- k BABYBIO PRIMEA 2
- k BLEDILAIT 2 : poudre
- k BLEDILAIT AR (0 à 12 mois)
- k BLEDILAIT PREMIUM 2
- k CELIA 2
- k CELIA BIO 2
- k CELIA AR 2
- k CELIAGEST 2
- k FRANCE BIO 2
- k GALLIA CALISMA 2: en bouteille ou en poudre
- k GALLIA CALISMA BIO 2
- k GALLIA CALISMA RELAIS 2
- k GALLIA EXPERT AR 2
- k GALLIAGEST PREMIUM 2
- k GUIGOZ OPTIPRO 2
- k GUIGOZ BIO 2
- k GUIGOZ EVOLIA a2
- k GUIGOZGEST 2
- k GUIGOZ PELARGON 2
- k LEMIEL 2
- k MODILAC BIO 2
- k MODILAC DOUCEA 2
- k MODILAC ACTIGEST 2
- k MODILAC EXPERT RIZ 2
- k MODILAC EXPERT RIZ AR 2
- k MODILAC EXPERT AR 2
- k NESTLE NIDAL 2
- k NESTLE NIDAGEST 2
- k NOVALAC 2
- k NOVALAC 2 BIO
- k NOVALAC AminA
- k NOVALAC DIARINOVA
- k NOVALAC AC (de 0 à 36 mois)
- k NOVALAC AR (de 0 à 36 mois)
- k NOVALAC EXPERT AR +2
- k NOVALAC RELIA 2
- k NOVALAC S 2
- k NOVALAC EXPERT TRANSIT (de 0 à 36 mois)
- k NUTRIBEN APLV 2
- k NUTRIBEN INNOVA 2
- k NUTRIBEN AR 2
- k PICOT 2
- k PICOT AR 2



- k PICOT BEBE GOURMANDS 2
- k PICOT BIO 2
- k PICOGEST 2

LAITS DE CROISSANCE

K Modilac expert RIZ 3, NOVALAC Banane Pomme 3 ;

LAITS POUR PREMATURE

- (k) PRE GALLIA: poudre;
- (k) PRE GALLIA : Etape1, Etape2 (mini-biberon),
- (k) MODILAC PREMA

ALIMENTS DE REGIME

(SOUS STRICTE PRESCRIPTION MEDICALE ET EN CAS D'AFFECTIONS GRAVES)

- (k) NUTRAMIGEN PURAMINO – NUTRAMIGEN LGG1 et LGG2 - (k) PREGESTIMIL

ANTI DIARRHÉIQUE ET EPAISSISSANT
biberon: (k) GUMILK – (k) MAGIC MIX

STERILISATION DES BIBERONS : MILTON

PRODUITS D'HYGIENE ET DE SOINS POUR BEBES : Sérum physiologique

Gamme AVENE BEBE, uniquement
Cold Cream Visage et corps- Gel Croûtes de lait.

Gamme DUCRAY, uniquement
Kelual Emulsion : Croûte de lait du nourrisson.

Gamme KLORANE, uniquement
Pommade de Change Eryteal 3 en 1

Gamme MUSTELA, uniquement
Crème change 1 2 3 - Eau Nettoyante sans rinçage Bio - Eau de soin Musti parfumée - Huile Massage à l'huile d'avocat - Lait nourrissant au Cold Cream - Lait de Toilette sans rinçage BIO

Gamme URIAGE, uniquement
1^{er} Change : Prévention et soins des rougeurs du siège – 1^{ère} Huile de Massage - 1^{er} Spray nasal.- Lait hydratant



ATTENTION : Lors de l'utilisation de produits cosmétiques pour les mains, laissez bien sécher après application, avant tout contact alimentaire.

SOINS DU VISAGE ET DU CORPS ET MAQUILLAGE

GAMME NUXE



Aquabella Lotion Essence Révélatrice de beauté.
 Crème fraîche en brume
 Huile Prodigieuse : huile sèche multi-fonctions.
 Huile Prodigieuse Or : huile sèche multi-fonctions.
 Huile Prodigieuse Florale.
 Le 32 Montorgeuil Elixir Sublimateur Jeunesse.
 Baume lèvres : Rêve de Miel.
 Stick Lèvres Hydratant Rêve de Miel.
 Baume ultra réparateur et nourrissant.

Nuxe Bio:

Crème Riche Eclat Hydratant 24h - Huile Nuit Fondamentale Nutri-Régénérante- Masque Détoxifiant Eclat- Soins Yeux Energisant Anti-Poche, Anti-Cerne.

Nuxe Sun:

Eau Délicieuse Parfumante- Huile Solaire Bronzante SPF 10- Huile Solaire Bronzante SPF 30- Huile Solaire Bronzante SPF 50- Lait Fraîcheur Après Soleil- Poudre Eclat Prodigieux : poudre compact bronzante multi-usage- Spray Solaire Délicieux SFP 30.

GAMME AVENE

Cleanance Eau Micellaire.
 Cold Cream Pain Surgras.
 Lotion Micellaire.
 Lotion tonique douceur.
 Crème Peaux Intolérantes: apaisante et protectrice.
 Tolérance Extrême : crème riche peaux sensibles sèches et très sèches.
 Tolérance Extrême : Emulsion texture légère.
 Tolérance Extrême Masque : Apaisant et Hydratant.
 Tolérance Extrême Lait Nettoyant : Démaquille et apaise.
 Eluage crème.
 Cicalfate : crème mains réparatrice isolante.
 Cicalfate : Lotion asséchante.

Eau thermale Spray.
 Fluide démaquillant 3 en 1.
 Trixera Nutrition : Baume Nutrifluide
 Trixera Nutrition : Lait Nutrifluide
 Cold cream stick lèvres.
 Cicalfate: Baume Réparateur
 Stick Soins Lèvres sensibles.

GAMME DUCRAY

Ictyane : Crème Douche Lavante visage et corps.
 Ictyane : Crème lavante anti-dessèchement.
 Ictyane : Eau micellaire hydratante.
 Ictyane HD: crème emolliente pour peaux très sèches.
 Kelual DS Crème apaisante : peaux irritées avec rougeurs.
 Keracnyl masque triple action.²²
 Keracnyl Repair Crème: peau à tendance acnéique.
 ICTYANE : Baume lèvres pour lèvres gercées et abimées.
 KELYANE : Baume lèvres pour lèvres gercées et abimées.
 KERACNYL : Repair Baume lèvres abimées.

LA ROCHE POSAY

Eau Thermale Brumisateur.
 Eau Micellaire Ultra peaux réactives.
 Eau Micellaire Ultra peaux sensibles.
 Kérium DS shampooing gel antipelliculaire : cuir chevelu gras.
 Kérium DS shampooing intensif antipelliculaire : pellicules persistantes.
 Cold cream naturel.
 Respectissime: Démaquillant yeux.
 Toleriane fluide Dermo-Nettoyant visage et yeux.
 Toleriane crème riche protectrice apaisante.
 Toleriane crème soin protecteur apaisant.
 Tolériane ultra démaquillant visage et yeux .
 Serozinc.
 Toleriane Déodorant physiologique 24h stick.
 Lipikar surgras : pain physiologique.
 Lipikar Surgras : douche crème concentré anti-dessèchement.
 Stick Lèvres Anthelios XL SFS 50+
 Ceralip : baume lèvre.
 Stick pour les lèvres Nutritic.
 Stick Physiologique 24H.

GAMME MORAZ

Baume relaxant.
 Baume réparateur.



Soins à lèvres.
 Crème Apaisante.
 Crème Mains.
 Crème Purifiante.
 Shampooing Apaisant Antipelliculaire.
 Shampooing Revitalisant pour cheveux secs.
 Shampooing Régulateur cheveux gras et normaux.
 Shampooing Anti-poux.
 Après Shampooing.
 Soins des ongles.
 Herba Topic crème pour le corps.
 Masque pour cheveux abimés.



GAMME MIXA

Crèmes mains Bio Intensif peaux sèches.
 Soin des lèvres anti-dessèchement.

GAMME NEUTROGENA

Crème mains apaisante sans parfum formule norvégienne.
 Crème mains hydratante concentrée formule norvégienne.
 Crème mains concentrée sans parfum.
 Baume mains crevasses et fissures.
 Lait corps Réparation Intense.
 Baume lèvres Réparation intense.
 Baume Réparateur Lèvres et Narines en pot.
 Soins Lèvres Gerçures et craquelures.

GAMME ROC KEOPS

Déodorant à bille Efficacité 48h.
 Déodorant stick efficacité 24h.
 Déodorant spray sec en spray 24h

GAMME BY-TERRY

PRODUITS DE MAQUILLAGE TEINT ET JOUES

Brightening CC Palette N°1 et 2- Brightening CC Serum : N°1 à 4.
 Compact Expert Dual Powder: N°3 à 8.
 Hyaluronic Hydra – Concealer : N°100 à 600-
 Hyaluronic Hydra Foundation SPF30 de 100 C à 500 C; de 100 Nà 500 N ; de 100 W à 500 W.
 Hyaluronic Hydra-Pressed Powder.
 Hyaluronic Tinted Hydra Powder : N°1 et 2, N°100 à 600.
 Light Expert Click Brush: N°1 à 15.

PRODUITS DE MAQUILLAGE YEUX

Crayons Blackstar N°3 et 4.
 Mascara Terrybly: N°1: Black parti-pri.
 Ombre Blackstar: N°1,3 à 6 et 15.

PRODUITS DE MAQUILLAGE LÈVRES

Crayons Lèvres Terrybly : N°5 à 8.

ROUGE À LÈVRES

Hyaluronic Hydra-Balm N°1 à 4.

LIP- Expert MATTE:

N°1 à 13, N°15 et N°16.

LIP- Expert SHINE:

N°1 à 16.

Rouge Expert Click Stick:

N°1 à 7; N°18, N°21, N°25, et N°28 à 30.



GAMME INNOXA

ROUGE À LÈVRES

Ligne Duo couleur:

Ambre - Beige - Corail - Grenade - Papaye

Passion - Pourpre rose - Rose - Rouge santal - Tendre.

Ligne Satiné :

Abricot Sucré - Brun Rosé - Fushia - Lilas Givré - Rose Couture - Rose Emotion - Rose Miroir - Rouge Couture - Rouge Groseille - Rouge Rouge - Rouge Sienna - Terre Indienne.

GAMME L'OREAL

ROUGE À LÈVRES

L'oreal de paris :

Gamme Color Riche-

Organza: N°236 - Sparkling Amethyst: N°287

- Rose tendre : N°303 - Greige amoureux :

N°632

GAMME VICHY

Déodorant Roll-On Anti-transpirant 48h : Peaux Sensibles et épilées.

Déodorant Roll-On traitement Anti-transpirant 48h : transpiration intense.

Brumisateur d'Eau thermale.



Pureté thermale :

Démaquillant Intégral 3 en 1: peau sensible.

Eau micellaire minerale

DERMOPHIL INDIEN Stick labial

Réparateur apaisant Haute Tolérance.

Reparateur protecteur

Soin reparateur intensif lèvres dessechées et gercées



INDEX ALPHABETIQUE

A

- K ACEBUTOLOL Arrow Lab 200 mg; 400 mg cpr.
- K ACEBUTOLOL Mylan 400 mg cpr.
- K ACEBUTOLOL Sandoz 200 mg; 400 mg cpr.
- K ACEBUTOLOL Teva 200 mg; 400 mg cpr.
- K ACETYLLEUCINE Biogaran 500 mg cpr.
- K ACETYLLEUCINE Teva 500 mg cpr.
- K ACETYLLEUCINE Zentiva 500 mg cpr.
- ACIDE TIAPROFENIQUE Arrow cpr.
- ACIDE ALENDRONIQUE Biogaran cpr.
- ACIDE ALENDRONIQUE Mylan cpr.
- ACIDE ALENDRONIQUE Teva Santé cpr.
- ACIDE TIAPROFENIQUE Zentiva cpr.
- K ACTIFED Rhume JOUR et NUIT cpr.
- K ACTIFED Rhume cpr (pas sol. buv)
- ACUILIX cpr.
- ACUITEL 5 et 20 mg cpr.
- K ADEPAL cpr.
- K AERIUS cpr.
- K ALDACTAZINE
- K ALDACTONE 25 ; 50 ; 75 mg
- K ALFATIL 250 gél.
- K ALLOPURINOL Mylan 100 ;200 et 300mg cpr.
- K ALLOPURINOL Teva 100 ;200 et 300mg cpr.
- K ALLOPURINOL Zentiva 100, 200 et 300mg cpr.
- K ALPRAZOLAM Arrow cpr.
- K ALPRAZOLAM Biogaran cpr.
- K ALPRAZOLAM Sandoz cpr.
- ALPRAZOLAM Teva cpr.
- ALPRAZOLAM Zentiva cpr.
- AMAREL cpr.
- AMBRISANTAN TEVA: comprimés
- AMBROSOL Arrow cpr.
- AMBROSOL Biogaran conseil cpr
- AMBROSOL Teva Conseil cpr.
- K AMILORIDE HYDROCHLOROTHIAZIDE Teva

- K AMIODARONE Arrow Lab 200 mg cpr.
- K AMIODARONE Biogaran 200 mg cpr.
- AMIODARONE Mylan 200 mg cpr.
- K AMIODARONE Ranbaxy 200 mg cpr.
- K AMIODARONE Teva 200 mg cpr.
- K AMLODIPINE Arrow 5 mg et 10 mg gél.
- K AMLODIPINE Mylan 5 mg et 10 mg gél.
- K AMLODIPINE Sandoz 5 mg et 10 mg gél.
- K AMLODIPINE Teva 5 mg et 10 mg gél.
- K AMLOR 5 et 10 mg gél.
- AMOXICILLINE Arrow 500 mg gél
- AMOXICILLINE Biogaran 500 mg gél.
- AMOXICILLINE Ranbaxy 500 mg gél.
- AMOXICILLINE Sandoz 500 mg gél.
- AMOXICILLINE Teva 500 mg gél.
- AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE Cristers 500/62,5 mg cpr.
- AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE Biogaran 500/62,5 mg cpr.
- AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE Teva 500/62,5 mg cpr.
- ANAFRANIL 75 mg: cpr.
- K ANAFRANIL10; 25 mg et 75 mg: cpr.
- ANTADYS cpr.
- K ANTARENE 100 mg cpr.
- K ANTARENE 200 et 400 mg cpr.
- ANTIGONE : comprimés
- APREPITANT Arrow: gélules.
- APREPITANT Biogaran: gélules.
- APREPITANT Mylan: gélules.
- APREPITANT Sandoz : gélules.
- APREPITANT Teva: gélules.
- APROVEL 75, 150, 300 mg cpr pelliculés
- K ARAVA cpr.
- ART 50 gél.
- ARTEX cpr.
- K ARTHROCINE 100 et 200 mg

- ASMELOL NOVOLIZER : poudre pour inhalation.
- ASPIRINE DU RHONE cpr.
- K ASPIRINE-PROTECT : cpr.
- ASPRO 320 mg cpr non eff.
- K ATACAND 4, 8 et 16 mg cpr.
- ATARAX. 25 mg cpr (pas sirop)
- K ATENOLOL Mylan 50 mg et 100 mg cpr.
- K ATENOLOL Sandoz 50 mg et 100 mg cpr.
- K ATENOLOL Teva 50 mg et 100 mg cpr.
- ATENOLOL Zentiva 50 mg et 100 mg cpr.
- ATORVASTATINE Almus pharma 10, 20, 40 et 80 mg cpr.
- ATORVASTATINE Biogaran 10, 20, 40 et 80 mg cpr.
- ATORVASTATINE Zentiva 80 mg cpr.
- ATROVENT 0,03% sol. Nasale.
- ATROVENT INHALATION Unidose pour nébulisateur adultes et enfants.
- ATURGYL
- K AUGMENTIN 1 gr /125 mg Adulte Sachets
- K **AUGMENTIN 100 mg/12,5 mg: poudre pour suspension buvable pour enfants et nourrissons.**
- AUGMENTIN 500 mg cpr.
- K AZADONE cpr.
- K AZITHROMYCINE Arrow Lab 250 mg cpr.
- K AZITHROMYCINE Pfizer 250 mg cpr.
- K AZITHROMYCINE Sandoz 250 mg cpr.

B

- BACTRIM FORTE Roche cpr.
- BACTRIM Roche cpr.adultes
- K BELARA : comprimés
- K BELARACONTINU : comprimés
- BEMEDREX EASYHALER 200 µg/dose

BETADINE DERMIQUE
 BETAHISTINE Arrow 8 et 24mg cpr.
 BETAHISTINE Biogaran 8 et 24 mg cpr.
 BETAHISTINE EG 8 et 24mg cpr
 BETAHISTINE Sandoz 24 mg cpr.
 BETAHISTINE Teva 24 mg cpr.
 BETAHISTINE Zentiva 8 et 24 mg cpr.
 BETAMETHASONE Arrow 2mg cpr.
 BETAMETHASONE Biogaran 2mg cpr.
 BETAMETHASONE Zentiva 2mg cpr.
 BILASKA cpr.
 K BISOLVON 8 cpr.
 K BISOPROLOL Sandoz cpr.
 BISOPROLOL Teva **sante** cpr.
 BISOPROLOL Zentiva Lab cpr.
 BRICANYL pour inh. Par nébulisation
 BRICANYL TUBUHALER : poudre pour
 inhalation buccale.
 BROMAZEPAM Arrow 6 mg
 BROMAZEPAM Biogaran 6 mg
 BROMAZEPAM Sandoz 6 mg
 BROMAZEPAM Teva 6 mg
 K BUPROFENE Sandoz 400 mg cpr.

C

CALTRATE 600 mg cpr.
 K CANDESARTAN Sandoz cpr.
 K CANDESARTAN Teva cpr.
 K CAPTOPRIL Arrow 25 et 50 mg cpr. .
 K CAPTOPRIL Hydrochlorothiazide Biogaran
 50mg/25mg cpr.
 K CAPTOPRIL Hydrochlorothiazide Arrow
 50mg/25mg cpr.
 K CAPTOPRIL Hydrochlorothiazide EG
 50mg/25mg cpr.
 K CAPTOPRIL Mylan 25 et 50 mg cpr.
 K CAPTOPRIL Biogaran 25 mg et 50 mg cpr.

CARBOCYSTEINE CONSEIL EG 2%

ENFANTS : Sirop

CARBOCYSTEINE CONSEIL TEVA 2%

ENFANTS : Sirop

CARBOCYSTEINE CLARIX 5% sol. Buv.
 sans sucre ADULTE
 CARBOSYMAG gé.
 K CARLIN : comprimés
 CARTREX cpr.
 K CATAPRESSAN 0,15 mg
 CEBUTID LP 200 mg : gélules
 CEFADROXIL Biogaran 500 mg gé.
 CELECOXIB Biogaran 100 et 200mg: gelules
 CELECOXIB Pfizer 100 et 200mg: gelules
 CELECOXIB Sandoz 100 et 200mg: gelules
 CELECOXIB Teva 100 et 200mg: gelules
 CELECOXIB Zentiva 100 et 200mg: gelules
 CELESTENE 2 mg comprimés
 K CERAZETTE : comprimés
 CETIRIZINE Arrow Conseil 10 mg cpr.
 CETIRIZINE Biogaran 10 mg cpr.
 CETIRIZINE Sandoz 10 mg cpr.
 CETIRIZINE Teva santé 10 mg cpr.
 K CHIBRO-PROSCAR cpr.
 CHLORUMAGENES:poudre susp.buvable
 K CIFLOX cpr. 500 mg
 CIPROFLOXACINE Arrow 250 et 500 mg cpr.
 CIPROFLOXACINE Sandoz 250 et 500 mg cpr
 CIPROFLOXACINE Teva 250 et 500 mg cpr.
 CIPROFLOXACINE Zentiva 250 et 500 mg cpr
 CLAMOXYL 1 g : cpr. dispersibles
**CLAMOXYL 125mg/5ml : poudre pour
 suspension buvable en flacon.**
CLAMOXYL 250mg/5ml : poudre pour

suspension buvable en flacon.

**CLAMOXYL 500mg/5ml : poudre pour
 suspension buvable en flacon.**
 CLAMOXYL gé. 500 mg
 CLARADOL 500 mg cpr.
 CLARADOL CAFFEINE 500 mg cpr.
 CLARADOL CODEINE 500mg/20mg cpr.
 K CLAREAL Gé : comprimés
 K CLARITHROMYCINE Biogaran 250 et 500
 mg cpr.
 CLARITHROMYCINE Biogaran 500 mg LM cpr.
 CLARITHROMYCINE Ranbaxy 250 et 500 mg
 cpr.
 CLARITHROMYCINE Teva 500 mg LM cpr.
 K CLIMENE cpr.
 CLOMIPRAMINE Sandoz 10 et 25 mg cpr.
 CLOPIDOGREL Sandoz75 mg cpr.
 CLOPIDOGREL Teva 75 mg cpr.
 CLOPIDOGREL/ACIDE ACÉTYLSALICYLIQUE
 Mylan 75 mg/ 75 mg cpr
 K COAPROVEL 300mg/25mg cpr.
 COAPROVEL cpr. 150mg /12.5 mg, et
 300mg/12.5mg
 CODOLIPRANE cpr. adulte
 CODOLIPRANE 400mg/20mg et
 500mg/30mg cp
 COLCHICINE OPOCALCIUM cpr.
 K COLPRONE 5
 K COMBANTRIN cpr.
 CONTRAMAL LP cpr.
 CONTRAMAL 100mg/ml : sol. Buv.
 K CORDARONE 200 mg cpr.
 K CO-RENITEC
 CORGARD 80 mg.
 K CORTANCYL 1, 5 et 20 mg
 COUMADINE 2 et 5 mg
 K COZAAR 50 et 100 mg cpr.
 CRESTOR: cpr.

D

DAFALGAN 500 mg cpr. Non effervescent
 DAFALGAN 500 mg gé.
 DAFALGAN 1000 mg cpr.
 DAFALGAN CODEINE cpr.
 DAFLOX 500 et 1000 mg cpr.
 K DAILY: comprimés
 DAKIN SOLUTION COOPER
 K DALACINE gé. à 75 ; 150 et 300 mg
 K DANATROL
 K DAONIL 5 mg
 DECTANCYL cpr.
 K DEPAKINE 200 et 500 mg
 DEPAKINE CHRONO 500 mg LP
 DEPAKINE sol. buv.(pas le sirop)
 K DESLORATADINE Arrow 5 mg cpr.
 DESLORATADINE Biogaran 5 mg cpr.
 K DESLORATADINE Mylan 5 mg cpr.
 K DESLORATADINE Sandoz 5 mg cpr.
 K DESLORATADINE TevaSanté 5 mg cpr.
 K DESLORATADINE Zentiva Santé 5 mg cpr
 DESOGESTREL BIOGARAN : comprimés
 K DESOGESTREL SANDOZ : comprimés
 DESOGESTREL / ETHINYLESTRADIOL
 BIOGARAN: comprimés
 DESOGESTREL / ETHINYLESTRADIOL
 EG: comprimés
 DESOGESTREL / ETHINYLESTRADIOL
 MYLAN : comprimés
 K DESOPOP : comprimés
 K DICETEL 50 mg et 100 mg cpr.
 DIFFU – K : gélules.

K DIGOXINE NATIVELLE cpr.0.25
 K DILATRANE gel. 50; 100; 200; 300 mg LP
 DILTIAZEM Biogaran 60 mg cpr.
 DILTIAZEM Mylan LP 200 mg gé et LP 300
 mg gé.
 K DILTIAZEM Mylan LP 90 mg et LP 120 mg
 gé.
 DILTIAZEM Mylan 60 mg cpr.
 DILTIAZEM Teva 60 mg cpr.
 K DILTIAZEM Teva LP 90 mg, LP 120 mg et
 LP 300 mg gé.
 DILTIAZEM Teva Santé LP 200 et LP 300 mg
 gé.
 DIOSMINE Arrow 600 mg cpr.
 DIOSMINE Biogaran Conseil 600 mg cpr.
 DIOSMINE Sandoz Conseil 600 mg cpr.
 DIPENTUM 500 mg cpr.
 DITROPAN cpr.
 K DIVINA cpr.
 DOGMATIL 200 mg cpr.
 DOGMATIL 50 mg gé.
 K DOLIPRANE 500 mg 1000 mg
 K DOMPERIDONE Almus cpr.
 K DOMPERIDONE Arrow cpr.
 K DOMPERIDONE Biogaran cpr.
 K DOMPERIDONE Teva cpr.
 DOXY 50 et 100 mg cpr.
 DOXYCYCLINE Biogaran 100 mg cpr.
 DOXYCYCLINE Mylan 100 mg cpr
 DOXYCYCLINE Sandoz 100 mg cpr.
 DOXYCYCLINE Teva 100 mg cpr.
 DULCOLAX: cpr
 DULOXETINE TEVA 30 et 60 mg: gélules
 gastro-résistantes
 DUORESP SPIROMAX : poudre pour
 inhalation.
 K DUOVA cpr.
 K DUPHASTON cpr.
 DUSPATALIN 200 mg gé.

E

EAU OXYGENEE COOPER
 EAU OXYGENEE GIFRER
 EAU OXYGENEE GILBERT
 EFFERALGAN 1000 mg cpr. non eff.
 EFFEXOR 37,5 et 75 mg LP: gé.
 ELLAONE : comprimés
 EMEND 80 et 125 mg: gélules.
 K ENALAPRIL 20 mg cpr.
 K ENALAPRIL Sandoz 5 et 20 mg cpr.
 K ENALAPRIL Teva Santé 5 et 20 mg cpr.
 K ENALAPRIL Zentiva 5 et 20 mg cpr.
 EOSINE AQUEUSE (NON ALCOOLIQUE)
 GILBERT
 K EPITOMAX 15 ; 25 et 50 mg gé mais
 pas les comprimés.
 ESBERIVEN FORT cpr.
 K ESOMEPRAZOLE Ranbaxy 20 et 40 mg : cpr
 gastrorésistante.
 K ESOMEPRAZOLE Sandoz 20 mg gé
 gastrorésistante.
 ETHER GIFRER
 K ETIOVEN cpr.
 K EVANECIA : comprimés
 K EXACOR cpr.
 K EXTOVYL : gé.

F

FEBUXOSTAT Arrow 80 et 120 mg: cpr.
 FEBUXOSTAT Mylan 80 et 120 mg: cpr.

FEBUXOSTAT Sandoz 80 et 120 mg: cpr.
 FEBUXOSTAT Teva Santé 80 et 120 mg: cpr.
 K FELDENE 20 mg gel.
 FELDENE 20 mg cpr dispensible
 FEMI : comprimés
 K FENOFIBRATE Arrow 200 mg gél. uniq.
 FENOFIBRATE Biogaran 145 mg et 160 mg cpr.
 K FENOFIBRATE Biogaran 67, 100 et 200 mg gél.
 K FENOFIBRATE Mylan 67,100 et 200 mg gél.
 FENOFIBRATE Mylan 160 mg
 FENOFIBRATE Sandoz 145 et 160 mg cpr.
 K FENOFIBRATE Sandoz 200 mg gél. uniq.
 K FEXOFENADINE Biogaran cpr.
 K FEXOFENADINE Mylan cpr.
 K FEXOFENADINE Zentiva cpr.
 FLODIL LP 5 mg cpr.
 K FLUCONAZOLE Mylan : gélules.
 K FLUCONAZOLE Sandoz : gélules.
 K FLUCONAZOLE Téva : gélules.
 K FLUCONAZOLE Zentiva : gélules.
 K FLUDEX 2,5 mg cpr.
 FLUDEX LP 1,5 mg cpr.
 K FLUORURE DE CALCIUM CRINEX cpr.
 FLUOXETINE Arrow: gél.
 K FLUOXETINE Mylan: 20 mg gél.
 FLUOXETINE Sandoz 20 mg gél.
 FLUOXETINE Teva Santé 20 mg cpr. Dispersible
 FLUOXETINE Zentiva 20 mg cpr. Dispersible
 K FLUOXETINE Zentiva 20 mg gél.
 K FLUVASTATINE Mylan 20 et 40 mg cpr.
 K FLUVASTATINE Sandoz 20 et 40 mg cpr.
 FLUVASTATINE Sandoz LP 80 mg cpr.
 FLUVERMAL susp.buv.
 K FLUVERMAL cpr
 FROVATRIPTAN Mylan 2.5 mg cpr.
 FROVATRIPTAN Teva 2.5 mg cpr.
 FUCIDINE LEO 250 mg cpr.
 K FUMAFER cpr.
 K FUROSEMIDE Arrow 20 et 40 mg cpr.
 K FUROSEMIDE Biogaran 20 et 40 mg cpr.
 K FUROSEMIDE Mylan 20 et 40 mg cpr.
 K FUROSEMIDE Sandoz 20 et 40 mg cpr.
 FUROSEMIDE Teva 40 mg cpr.
 K FUROSEMIDE Teva 500 mg cpr.
 K FUROSEMIDE Zentiva 20 et 40 mg cpr.
 K FUROSEMIDE Zentiva 500 mg cpr.

G

K GABAPENTINE Mylan 100, 200, 300 et 400 mg: gélules
 GABAPENTINE Mylan 600 et 800 mg :cpr.
 K GABAPENTINE Biogaran 100, 200, 300 et 400 mg: gélules
 GABAPENTINE Teva 600 et 800 mg : cpr.
 K GABAPENTINE Zentiva 100 ; 300 et 400 mg : gélules
 K GALVUS
 GAVISCON adulte : susp.buvable en flacon.
 GAVISCON nourrissons susp.buvable.
 GEL HYDRO-ALCOOLIQUE ANTIBACTERIEN
 NON PARFUME : TOUTE MARQUE VENDUE EN PHARMACIE : *veuillez attendre quelques instants avant de toucher un aliment.*
 GELUCYSTINE : gélules.
 GELUPRANE 500 mg gel.
 K GESTODENE / ETHINYLESTRADIOL
 EG : comprimés
 K GESTODENE / ETHINYLESTRADIOL MYLAN :

comprimés
 K GESTODENE / ETHINYLESTRADIOL TEVA : comprimés
 GINKOR FORT gél
 K GLIBENCLAMIDE Arrow cpr.
 K GLIBENCLAMIDE Biogaran cpr.
 K GLIBENCLAMIDE Teva cpr.
 GLICLAZIDE Mylan 30 mg LM et 80 mg cpr.
 GLICLAZIDE Sandoz 30 mg LM et 80 mg cpr.
 GLICLAZIDE Teva 30 mg et 60 mg LM et 80

mg cpr.

GLIMEPIRIDE Arrow Générique cpr.
 GLIMEPIRIDE Sandoz cpr.
 GLIMEPIRIDE Teva Santé cpr.
 GLIMEPIRIDE Zentiva cpr.
 GLUCOPHAGE 500 ; 850;1000 mg
 K GLUCOR 50 et 100 mg cpr.
 GLUCOVANCE cpr.

H

K HALDOL 1 et 5 mg cpr.
 K HARMONET: comprimés
 K HAVLANE
 K HELMINTOX 250 mg cpr.
 HEPTAMINOL H2 PHARMA 30,5% gtte buv.
 HUILE DE PARAFFINE COOPER : PUR
 HUILE DE PARAFFINE GIFRER : PUR
 HUILE DE PARAFFINE GILBERT : PUR
 K HUMEX ALLERGIE CETERIZINE 10 mg cpr.
 K HUMEX ALLERGIE LORATIDINE 10 mg cpr.
 K HUMEX Rhume gél. et cpr.
 K HYDROCORTISONE ROUSSEL 10 mg et 20mg cpr.
 HYDROXYZINE Arrow 25mg cpr.
 HYDROXYZINE Biogaran 25mg cpr.
 HYDROXYZINE Teva 25 mg cpr.

I

IBUPROFENE Arrow 400 mg cpr.
 K IBUPROFENE Arrow Conseil 400 mg cpr.
 K IBUPROFENE Sandoz 400 mg cpr.
 K IBUPROFENE Sandoz Conseil 400 mg cpr
 IBUPROFENE Teva 400 mg cpr.
 IBUPROFENE Teva Conseil 400 mg cpr.
 IBUPROFENE Zentiva 400 mg cpr.
 IBUPROFENE Zentiva Conseil 400 mg cpr.
 ICAZ LP 2,5 mg et 5mg gél.
 IMIGRANE : cpr.et solution nasale
 K IMODIUM CAPS 2mg: gélules
 INOFER : cpr.
 INORIAL cpr.
 ISOPTINE 120 mg cpr.
 K ISOPTINE 40 mg cpr.
 ISOPTINE LP 240 mg
 K ITRACONAZOLE Sandoz 100 mg : gél.
 K ITRACONAZOLE Teva 100 mg : gél.
 IVABRADINE Mylan 5 et 7.5 mg cpr.
 IVABRADINE Sandoz 5 et 7.5 mg cpr.
 K IXPRIM cpr non efferv.

J

JANUMET cpr.
 JANUVIA cpr.
 K JASMINE comprimés
 K JASMINELLE CONTINU : Comprimés
 K JASMINELLE 0,02 mg/3 mg comprimés

K

KEAL 1gr cpr
 K KENZEN cpr.
 KEPPRA cpr.
 K KESTIN cpr.
 K KETOPROFENE Biogaran LP 100 mg cpr gel.
 KETOPROFENE EG 50 mg
 K KETOPROFENE Teva LP 100 mg cpr
 K KETUM 100 cpr.
 KREDEX cpr.

L

LACOSAMIDE Biogaran
 LACOSAMIDE Sandoz
 LACOSAMIDE Teva
 LACOSAMIDE Zentiva
 LAMISIL 250 mg cpr.
 K LANSOPRAZOLE Teva Santé gél.
 K LANZOR cpr (la présence de polysorbate 80 ne porte pas à conséquence)
 K LAROXYL 25 et 50 mg: cpr uniquement.
 K LASILIX 40 mg cpr.
 K LASILIX faible cpr.
 K LASILIX RETARD 60 mg gél.
 K LASILIX SPECIAL 500 mg cpr.
 LECTIL cpr.
 K LEELOO Gé 0,1 mg/0.02 mg : comprimés
 LEELOO CONTINU 100 ug/20 ug : Comprimés
 LEFLUNOMIDE EG 10 et 20 mg: cpr.
 LEFLUNOMIDE Mylan 10 et 20 mg: cpr.
 LEFLUNOMIDE Zentiva 10 et 20 mg: cpr.
 K LEPTICUR 10 mg cpr.
 LEVOCETIRIZINE Arrow 5mg cpr.
 LEVOCETIRIZINE Biogaran 5mg cpr.
 LEVOCETIRIZINE Mylan 5mg cpr.
 LEVOCETIRIZINE Sandoz 5mg cpr.
 LEVOCETIRIZINE Teva 5mg cpr.
 K LEVODOPA CARBIDOPA Teva 250mg/25mg cpr.
 LEVODOPA CARBIDOPA Teva 100 mg/25 mg LP cpr.
 K LEVODOPA CARBIDOPA Teva 100mg/10mg cpr.
 LEVODOPA CARBIDOPA Teva 200 mg/50 mg LP cpr.
 LEXOMIL Roche
 K LIPANOR gél.
 K LIPANTHYL 200 mg micronisé gél.
 K LIPANTHYL 67 micronisé gél.
 LOGIFLOX cpr.
 LOGIMAX 5 mg/ 47,5 mg cpr. LP
 K LOGIRENE cpr.
 K LOPERAMIDE Arrow 2 mg gél.
 K LOPERAMIDE Biogaran conseil 2 mg gél.
 K LOPERAMIDE Sandoz 2 mg gél.
 K LOPERAMIDE Teva conseil 2 mg gél.
 K LOPERAMIDE Zentiva conseil 2 mg gél.
 LOPRESSOR 100 mg uniquement cpr.
 K LORATADINE Biogaran 10mg cpr.
 K LORATADINE Mylan 10mg cpr.
 K LORATADINE Sandoz 10mg cpr.
 K LORATADINE Teva 10mg cpr.
 K LORATADINE Zentiva 10mg cpr
 K LOVAVULO: 20ug/100ug : comprimés
 K LOXEN 20 mg
 K LUDEAL-Ge: comprimés
 LUTENYL cpr.
 K LUTERAN cpr.
 K LYSANXIA 10 et 40 mg

M

MACROGOL 4000 EG poudre pour sol buv.
Sachet
MACROGOL 4000 Zentiva poudre pour sol buv. Sachet
K MAG 2 100mg cpr uniquement
K MANIDIPINE Mylan 10 et 20 mg cpr.
K MANIDIPINE Sandoz 10 et 20 mg cpr.
K MANIDIPINE Teva 10 et 20 mg cpr.
MECIR LP cpr.
MEDIVEINE 300 , 600 mg cpr.
MELODIA: comprimés
K MERCALM
MERCILON : comprimés
METEOXANE
METEOXANE gé.
METFORMINE Arrow Lab 500; 850 et 1000 mg cpr.
METFORMINE Mylan Pharma 500; 850 cpr.
METFORMINE Sandoz 500; 850;1000mg cpr.
METFORMINE Teva 500; 850;1000 mg cpr.
METOCLOPRAMIDE Mylan 10mg cpr.
K METOCLOPRAMIDE Sandoz 10mg cpr.
K MIANSERINE Biogaran 10,30 et 60 mg cpr.
K MIANSERINE Sandoz 10. 30 et 60 mg: cpr.
K MIANSERINE Teva 10,30 et 60 mg cpr.
K MIANSERINE Zentiva 10. 30 et 60 mg: cpr.
K MICROVAL: comprimés
K MIDODRINE BIOGARAN 2,5 mg: comprimés
K MIDODRINE TEVA 2,5 mg: comprimés
K MINESSE 60 ug/15ug : comprimés
K MINIDRIL: comprimés
K MINISINTROM 1 mg cpr.
K MINULET : comprimés
K MIOREL Gé gel.
K MIRTAZAPINE Mylan 15 mg cpr.
K MIRTAZAPINE Sandoz 15 mg cpr.
K MIRTAZAPINE Teva 15 mg cpr.
K MISOLFA : comprimés
K MODUCREN cpr.
K MOGADON cpr..
K MONOFLOCET cpr.
MONOTILDIEM LP 200 et 300 mg
K MONTELUKAST Arrow lab 10 mg cpr uniquement.
MONTELUKAST Sandoz 10 mg cpr
K MONTELUKAST Teva 10 mg cpr uniquement.
K MOTILIUM cpr.
MOVICOL poudre pour solution buv. en sachet sans arôme.
MYNOCINE gé. 100 mg

N

K NAFTILUX 200 gé.
NAPROSYNE 250; 500; 1000 mg cpr.
NAPROXENE SODIQUE Arrow 550 mg cpr.
NAPROXENE SODIQUE EG 550 mg cpr.
NAPROXENE SODIQUE Teva 550 mg cpr.
NARAMIG 2,5 mg cpr.
NAUTAMINE cpr.
K NEBIVOLOL Arrow 5 mg : cpr.
K NEBIVOLOL Biogaran 5 mg : cpr.
NEBIVOLOL Mylan pharma 5 mg : cpr.
K NEBIVOLOL Sandoz 5 mg : cpr.
NEBIVOLOL Teva 5 mg : cpr.
NEBIVOLOL Zentiva 5 mg : cpr.
NEUTROSES Dd Pharma
K NIFLURIL gé.
K NITRENDIPINE Mylan 10 mg et 20 mg cpr.
NOCERTONE 60 mg cpr.
NOOTROPYL 800 mg: cpr.

K NORLEVO : comprimés
NORMAFIBE 62g/100g : granulés sachet-dose ou vrac

O

K OEDIEN 2 mg/0,03 mg : comprimés
K OFLOCET cpr.
OFLOXACINE Arrow 200 mg cpr.
OFLOXACINE Biogaran 200 mg cpr.
OFLOXACINE Teva 200 mg cpr.
OFLOXACINE Zentiva 200 mg cpr.
ONGLYZA LP cpr.
K OPTIDRIL 30 ug/150ug: comprimés
K OPTILOVA 20ug/100ug : comprimés
K OPTIMIZETTE 75 ug: comprimés
ORACILLINE 1 M UI cpr.
ORBENINE gé.
ORELOX cpr.
K OROKEN 200 mg cpr.
K OROMONE
OZIDIA LP cpr.

P

K PACILIA :comprimés
PADERYL cpr. (pas le sirop)
K PANFUREX Gé gé.
K PANTOPRAZOLE Biogaran 20 et 40 mg cpr
K PARACETAMOL Arrow 500 mg cpr.
K PARACETAMOL Mylan 500 mg cpr.
K PARACETAMOL Teva Conseil 500 mg cpr.
K PARACETAMOL Zentiva 500 mg cpr.
PAREGORIQUE LAFRAN cpr.
K PARKINANE LP 2 et 5 mg
PENTASA 1 et 2 gr granulé
PENTASA 1g et 2g sachet.
PENTASA 500 mg et 1 g cpr.
PENTASA cpr ; 500 mg et 1 gr
K PERIACTINE cpr.
PERINDOPRIL Arrow lab 2;4 et 8 mg cpr.
PERINDOPRIL Biogaran 2;4 et 8 mg cpr.
PERINDOPRIL Mylan 2;4 et 8 mg cpr.
PERINDOPRIL Teva santé 2;4 et 8 mg cpr.
PERINDOPRIL/AMLODIPINE Zentiva 4 mg/5 mg et 4 mg/10 mg, 8mg/5mg, 8mg/10mg
K PERLEANE :comprimés
PERMIXION 160 mg gé.
PERNAZENE
K PERSANTINE 75 mg
PHLOROGLUCINOL EG 80 mg cpr.
PHLOROGLUCINOL Teva 80 mg cpr.
PHLOROGLUCINOL Zentiva 80 mg cpr.
PHYSIOTENS cpr.
K PINAVERIUM Arrow cpr.
K PINAVERIUM Biogaran cpr.
K PINAVERIUM Mylan cpr.
K PINAVERIUM Teva Santé cpr
PIRACETAM Arrow 800 mg cpr.
PIRACETAM Biogaran 400 et 800 mg cpr.
PIRACETAM Teva 800 mg cpr.
K PIROXICAM Mylan 200 mg cpr. Dispersible
K PIROXICAM Biogaran 20 mg cpr. Dispersible
PIVALONE susp.nasale.
K POLARAMINE cpr. Repetabs
K POLARAMINE cpr.(pas le sirop)
PONSTYL gé.
PRAVASTATINE Arrow cpr.
PRAVASTATINE Mylan cpr.
PRAVASTATINE Sandoz cpr.

PRAVASTATINE Teva cpr.
K PREDNISONE Arrow 5 et 20 mg cpr.
K PREDNISONE Biogaran 5 et 20 mg cpr.
K PREDNISONE Sandoz 5 et 20 mg cpr.
K PREDNISONE Zentiva 1; 5 et 20 mg cpr
PRESTOLE
K PRIMALAN cpr. uniq.
K PRIMPERAN 10 mg cpr.
K PROFENID 100 mg cpr.
PROFENID 50 mg gé.
PROFENID LP 200 mg : gélules
PROVAMES 1 mg et 2 mg cpr.
K PROZAC: gélules uniquement
PULMICORT Turbuhaler (uniquement) : poudre pour inhalation

Q

K QLAIRA : comprimés
QUITAXON cpr.

R

RELPAZ 20mg et 40 mg cpr.
RELVAR ELLIPTA 92mg/22 mg poudre pour inhalation.
K RENITEC 5 mg et 20 mg
K RHINADVIL Ibuprofène/ Pseudoéphédrine cpr. mais pas les capsules
RHINOTROPHYL
RISEDRONATE Arrow 35 mg cpr.
K RISEDRONATE Arrow 75 mg cpr.
RISEDRONATE Sandoz 35 mg cpr.
K RISEDRONATE Sandoz 75 mg cpr.
K RIVOTRIL ROCHE cpr.
RIVOTRIL ROCHE : solution buv.
K ROVAMICINE 3 M UI cpr et 15 M UI
K RYTHMODAN 100 mg gé. uniq.
K RYTHMOL 300 mg

S

SABRIL 500 mg cpr.
SABRIL poudre pour susp. buv.
SALBUTAMOL Arrow: solution pour inhalation par nebuliseur
SALBUTAMOL Mylan: solution pour inhalation par nebuliseur
SALBUTAMOL Teva: solution pour inhalation par nebuliseur
K SANMIGRAN 0,5 mg cpr.
SELEXID cpr.
SELOKEN 100 cpr.
SELOKEN LP 200 cpr.
SELOZOK 23,75 mg; 95 mg et 190 mg LP
K SERESTA 10 et 50 mg
SERETIDE : suspension pour inhalation
SERETIDE DISKUS :poudre pour inhalation
SEREVENT : suspension pour inhalation
SEREVENT DISKUS 50 : poudre pour inhalation
K SEROPRAM cpr.
K SERTRALINE Mylan: 25 et 50 mg:gél.
K SERTRALINE Pfizer 25 et 50 mg:gél.
K SERTRALINE Teva 25 et 50 mg:gél.
SILIGAZ caps
K SIMVASTATINE Biogaran cpr.
K SIMVASTATINE Zentiva cpr.
K SINEMET 100/10 mg et 250/25 mg cpr.
SINEMET LP 100/25 mg et 200/50 mg cpr.
SINGULAIR 10 mg : cpr uniquement
K SINTROM 4mg cpr.

SITAGLIPTINE Arrow 50 et 100mg: cpr
 SITAGLIPTINE Teva 50 et 100mg: cpr
 SITAGLIPTINE Zentiva 50 et 100mg: cpr
 SOLIFENACINE Arrow 5 et 10 mg: cpr.
 SOLIFENACINE Mylan 5 et 10 mg: cpr.
 SOLIFENACINE Sandoz 5 et 10 mg: cpr.
 SOLIFENACINE Zentiva 5 et 10 mg: cpr.
 K SOTALIX 80 et 160 mg
 K SOTALOL Biogaran 80 mg et 160 mg
 K SOTALOL Sandoz 80 mg et 160 mg
 K SOTALOL Teva 80 mg et 160 mg
 K SOTALOL Zentiva 80 mg et 160 mg
 SPAGULAX MUCILAGE PUR
 SPANOR 100 gél.
 K SPIRONOLACTONE ALTIZIDE Arrow 25 mg / 15 mg
 K SPIRONOLACTONE ALTIZIDE Mylan 25 mg / 15 mg
 K SPIRONOLACTONE ALTIZIDE Teva 25 mg / 15 mg
 K SPIRONOLACTONE Arrow 25; 50; 75 mg cpr.
 K SPIRONOLACTONE Mylan 25; 50; 75 mg cpr.
 K SPIRONOLACTONE Sandoz 25 ; 50 et 75mg cpr.
 K SPIRONOLACTONE Téva 25 ; 50 et 75mg cpr.
 STILNOX cpr.
 STILNOX cpr.
 STRESAM cpr.
 K SULPIRIDE Mylan 200 mg cpr.
 SULPIRIDE Mylan 50 mg gél.
 K SULPIRIDE Teva 200 mg cpr.
 SULPIRIDE Teva 50 mg gél.
 K SURBRONC Expéctorant Ambroxol cpr. Uniquement
 K SURGAM 100 et 200 mg cpr. .

T

K TADENAN
 TAREG 40 ; 80 et 160 mg cpr.
 K TARKA LP gél.
 K TEDRALAN cpr.
 TEGRETOL (pas la susp.) 200 mg cpr.
 TEGRETOL LP 200, LP 400 cpr.
 K TELFAST 120 et 180 mg cpr.
 TEMESTA 1 et 1,5 mg cpr.
 K TENORETIC cpr.
 K TENORMINE 50 et 100 mg
 K TENSIONORME
 TERBINAFINE Arrow 250 mg cpr.
 TERBINAFINE Biogaran 250 mg cpr.
 TERBINAFINE Sandoz 250 mg cpr.
 TERBINAFINE Teva 250 mg cpr.
 K TETRALYSAL 150 mg gél.

TETRALYSAL 300 mg gél.
 THIOCOLCHICOSIDE Arrow cpr.
 THIOCOLCHICOSIDE Biogaran cpr.
 K THIOCOLCHICOSIDE Zentiva cpr.
 K TICLOPIDINE Arrow cpr.
 K TICLOPIDINE EG cpr.
 TIGREAT : cpr.
 K TILCOTIL 20 mg cpr.
 TILDIEM 60 mg cpr.
 K TOLEXINE Gé cpr.
 K TOPIRAMATE Mylan cpr.
 TRAMADOL LP 100 mg Teva cpr.
 TRAMADOL Mylan Pharma LP 100 mg
 TRAMADOL Arrow LP cpr
 TRAMADOL Biogaran 50 mg: gélules uni-
 quement
 K TRAMADOL/PARACETAMOL Teva 37,5 mg/ 325 mg
 TRANDATE 200 mg cpr.
 TRANXENE 5 ; 10 et 20 mg gél.
 K TRIAFEMI : comprimés
 K TRIATEC 5 mg cpr. 2,5; 1,25 mg et 10 mg
 K TRIFLUCAN : gélules.
 TRIMEBUTINE Arrow.
 TRIMEBUTINE Biogaran.
 TRIMEBUTINE EG
 TRIMEBUTINE Sandoz.
 TRIMEBUTINE Zentiva.
 TRIMETAZIDINE Biogaran 35 mg LM cpr.
 TRIMETAZIDINE EG 35 mg LM cpr.
 K TRINORDIOL comprimés
 K TRISEQUENS
 K TUSSIPAX cpr.

U

K UNIFLOX cpr.
 K URBANYL 10 mg ; 20 mg cpr.
 URBANYL 5 mg gél.
 K UTROGESTAN

V

VALACICLOVIR EG 500 mg cpr.
 VALACICLOVIR Sandoz 500 mg cpr.
 K VALIUM 2 mg ; 5 mg et 10 mg cpr.
 VALPROATE DE SODIUM Arrow 200 mg / ml solution buvable.
 VALPROATE DE SODIUM Biogaran 500 mg cpr.
 VALPROATE DE SODIUM EG LP 500mg cpr.
 VALPROATE DE SODIUM Teva Santé LP 500mg cpr.
 VARNOLINE : comprimés

K VARNOLINE CONTINU : comprimés
 VASTAREL 35 cpr. LM uniquement
 VASTEN 10 ; 20 mg et 40 mg cpr.
 VELMETIA cpr.
 VENLAFAXINE Mylan 37,5 et 75 mg LP gél.
 VENLAFAXINE Mylan 50 mg: comprimés
 VENLAFAXINE Sandoz 37,5 et 75 mg LP gél.
 VENTOLINE susp. pr inhal. En flacon pressurisé.
 K VERATRAN
 VILDAGLIPTINE Biogaran 50 mg: cpr
 VILDAGLIPTINE Sandoz 50 mg: cpr
 VILDAGLIPTINE Teva 50 mg: cpr
 K VISKEN 5 mg
 K VISKEN QUINZE
 K VOLTARENE 25 et 50 mg cpr.
 K VORICONAZOLE Biogaran 50 et 200 mg cpr.
 K VORICONAZOLE Mylan 50 et 200 mg cpr.
 K VORICONAZOLE Sandoz 50 et 200 mg cpr.
 K VORICONAZOLE Teva 50 et 200 mg cpr.

X

XADAGO 50 et 100 mg: cpr.
 K XANAX 0,25 et 0,50
 XATRAL 2,5 mg cpr. uniquement
 XELEVIA cpr.
 XENICAL gél.
 XYZALL cpr.

Y

K YAZ : comprimés

Z

K ZADITEN LP 2 mg cpr.
 ZEBINIX: cpr.
 ZINNAT 125 et 250 mg cpr.
 K **ZINNAT 125 mg : granules pour suspension buvable en flacon.**
 K ZITHROMAX cpr.
 K ZOLOFT 25 et 50 mg: comprimés
 ZOLPIDEM Sandoz cpr.
 ZOLPIDEM Teva Santé cpr.
 ZOMIG 2,5 mg cpr.
 K ZOPHREN cpr.
 K ZOPICLONE Mylan 7.5 mg
 K ZOPICLONE Sandoz 7.5 mg
 K ZOPICLONE Teva 7.5 mg
 K ZYLORIC 100 ; 200 et 300 mg cpr.
 ZYMA D : sol. buv. en goutte ou en ampoule.
 K ZYRTEC soluté buvable en gouttes
 K ZYRTECSET cpr.



Leïlouy nichmat :



Haï ben Yaacov
Rahamim ben Yossef
Chalom ben Chimon
Mazal Toub bat Elyaou

ת.נ.צ.ב.ה

Réfoua chéléma :

Myriam bat Ninette

**DURANT LES FÊTES
DE PESSAH
VOUS AUREZ
PEUT-ÊTRE
MAL AU VENTRE
MAIS PAS AUX DENTS !**



**LE GROUPE CMDF VOUS SOUHAITE
DE JOYEUSES FÊTES DE PESSAH**

Pour prendre rendez-vous allez directement
sur **CMDF.FR** ou par téléphone :

Paris Magenta
01 40 23 02 22

Gennevilliers
01 55 02 02 22

Saint-Ouen
01 49 21 02 22

Villetaneuse
01 42 35 02 22

Emeth LeYaacov

Institutions Scolaires de Rav Rottenberg שליטה

ע"ש מורנו הרב ר' חיים יעקב ראטטנברג זצ"ל

Secondaire garçons - Primaire garçons

Secondaire filles – Primaire filles

Pre-Gan et Gan

Inscriptions

Rentrée 5784 - 2023 / 2024

**Vous recherchez
pour vos enfants :**

- Un 'Hinoukh personnalisé, avec enseignement de Kodesh de haut niveau et 'Hol d'excellence (100 % de réussite aux examens nationaux)
- Une équipe pédagogique de Rabbanim, Morim et Morot יראי שמים et de professeurs de qualité
- Dans un cadre verdoyant aux portes de Paris (à 10 mn de Bastille)

**Emeth LeYaacov répond
à vos attentes !**

- Car de ramassage de Paris
- Possibilité de bourse

Renseignements ou inscriptions :

06 61 13 39 58 - 01 41 79 10 50

Emeth LeYaacov :

- 9, impasse Jules Rousseau – 94340 Joinville le Pont

- 182, rue du Maréchal Leclerc – 94410 Saint Maurice